



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 18/2/2019  
Αριθ. πρωτ.: 1991/32892**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Β. Βάγιας  
Τηλέφωνο: 210 928 72 41  
Email: bvagias@minagric.gr**

**ΠΡΟΣ: Bell Laboratories Netherlands B.V.  
Ολλανδία**

**(Δια της ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ  
Αγ. Παύλου 39  
Περιστέρι 121 32)**

**ΘΕΜΑ: «Ανανέωση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου  
(τρωκτικοκτόνου) σκευάσματος  
NOTRAC PELLETS»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 40.
2. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7<sup>ης</sup> Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1380 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωμαδιολόνης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.
6. Την έγκριση του προϊόντος **NOTRAC PELLETS** που έλαβε στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης **ΤΠ14-0088 (R4BP3 Asset No: GR-0008416-0000)** σύμφωνα με την υπ' αριθ 4052/41481/29-7-2014 απόφαση μας όπως ισχύει.
7. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No UK-0009375-0000) που έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
8. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-03-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
9. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-FP033506-34) για την ανανέωση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα και την από 31/01/2019 κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων της ενδιαφερόμενης εταιρίας (Communication number R4BP3: NRN-C-1368277-84-00/F).

### **Αποφασίζουμε**

- I. Ανανεώνουμε την οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0088** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** NOTRAC PELLETS

**2. Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κουφέτο (BB)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** Bromadiolone 0,005 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 99.995 % β/β

Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

χρώμα: μπλέ

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 96,9 %

**5. Παρασκευαστής των δ.ο:** Bell Laboratories, Inc-European Division

**6. Κάτοχος της έγκρισης:** Bell Laboratories Netherlands B.V., De Cuserstraat 93, 1081 CN Amsterdam Ολλανδία

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bell Laboratories Netherlands B.V, Ολλανδία

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Bell Laboratories, ΗΠΑ

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Ελλάδα

**II.** Ανανεώνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

### **III. Καταστήματα πώλησης**

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

### **IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

**α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **15-7-2023**.

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

**γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### **V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

**VI.** Από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης (**18/2/2019**), η ετικέτα του βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνου) προϊόντος **NOTRAC PELLETS** (αρ. έγκρισης **ΤΠ14-0088**) θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρούσα απόφαση.

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του παραπάνω βιοκτόνου προϊόντος που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν στην αρχική απόφαση έγκρισης του (4052/41481/29-7-2014):

- α. Επιτρέπεται μέχρι και 6 μήνες από την υπογραφή της παρούσης (**18/8/2019**) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την **18/2/2020**) για την πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την **18/2/2020** συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

## Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

### **NOTRAC PELLETS**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1. Εμπορική ονομασία/-ες του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	<b>Χώρα</b>
NOTRAC PELLETS	Ελλάδα

**1.2. Κάτοχος έγκρισης**

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου έγκρισης</b>	<b>Επωνυμία</b>	Bell Laboratories Netherlands B.V.
	<b>Διεύθυνση</b>	De Cuserstraat 93, 1081 CN Amsterdam Ολλανδία
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	ΤΠ14-0088	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	29/7/2014	
<b>Ημερομηνία λήξης</b>	15/7/2023	

**1.3. Παρασκευαστής/-ές του προϊόντος**

<b>Επωνυμία παρασκευαστή</b>	Bell Laboratories Netherlands B.V.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	De Cuserstraat 93, 1081 CN Amsterdam Ολλανδία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	3699 Kinsman Boulevard, 53704 Madison, Wisconsin Ηνωμένες Πολιτείες

**1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών**

<b>Δραστικής ουσίας</b>	Bromadiolone
<b>Επωνυμία παρασκευαστή</b>	Bell Laboratories, Inc-European Division
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	3699 Kinsman Boulevard, 53704 Madison, Wisconsin Ηνωμένες Πολιτείες
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	3699 Kinsman Boulevard, 53704 Madison, Wisconsin Ηνωμένες Πολιτείες

**2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ****2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος**


Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βρωμαδιολόνη	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-	Δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0.005

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
	γl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one				

## 2.2. Είδος τυποποίησης

Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε pellet (RB)

## 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	<b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b>
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H372:</b> Προκαλεί βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. <b>H360D:</b> Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P201:</b> Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. <b>P202:</b> Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. <b>P260:</b> Μην αναπνέετε σκόνη. <b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια. <b>P308 + P313:</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Επισκεφθείτε γιατρό. <b>P405:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο. <b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

## 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

**Πίνακας 1. Χρήση # 1 –Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες - εσωτερικοί χώροι**

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα.

<b>εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Mus musculus</i> : Οικιακός ποντικός (ενήλικα- νεαρά άτομα) <i>Rattus norvegicus</i> : Καφέ αρουραίος (ενήλικα- νεαρά άτομα)
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή - Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση. - Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
<b>Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής</b>	<u>Χρήση κατά των ποντικών:</u> 25 έως 50g δολώματος ανά σημείο δόλωσης σε διαστήματα 2 έως 5 μέτρων μεταξύ τους.  <u>Χρήση κατά των αρουραίων:</u> 50 έως 250g δολώματος ανά σημείο δόλωσης σε διαστήματα 5 έως 10 μέτρων μεταξύ τους.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3kg.  Η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο βάρος 10kg ανά συσκευασμένη σακούλα. 25, 50 ή 100g δολώματος σε μη αδειάσιμες συσκευασίες για απ' ευθείας χρήση (συσκευασίες χαρτιού με επένδυση από πολυγαλασίνη), σε εξωτερικό κάδο από πολυαιθυλένιο, κουτί από χαρτόνι ή κουτί από μοριοσανίδες από 3 έως 25kg  Χύδην δόλωμα σε κάδο πολυαιθυλενίου με καπάκι, ή σακούλα πολυαιθυλενίου μέσα σε κουτί από χαρτόνι από 3 έως 25kg

**Πίνακας 2. Χρήση # 2 - Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι - Επαγγελματίες χρήστες-εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα.



<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Mus musculus</i> : Οικιακός ποντικός (ενήλικα- νεαρά άτομα) <i>Rattus norvegicus</i> : Καφέ αρουραίος (ενήλικα- νεαρά άτομα)
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εξωτερικοί Χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή - Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση. - Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
<b>Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής</b>	<u>Χρήση κατά των ποντικών:</u> 25 έως 50g δολώματος ανά σημείο δόλωσης σε διαστήματα 2 έως 5 μέτρων μεταξύ τους.  <u>Χρήση κατά των αρουραίων:</u> 50 έως 250g δολώματος ανά σημείο δόλωσης σε διαστήματα 5 έως 10 μέτρων μεταξύ τους.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3kg.  Η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο βάρος 10kg ανά συσκευασμένη σακούλα. 25, 50 ή 100g δολώματος σε μη αδειάσιμες συσκευασίες για απ' ευθείας χρήση (συσκευασίες χαρτιού με επένδυση από πολυγαλασίνη), σε εξωτερικό κάδο από πολυαιθυλένιο, κουτί από χαρτόνι ή κουτί από μοριοσανίδες από 3 έως 25kg  Χύδην δόλωμα σε κάδο πολυαιθυλενίου με καπάκι, ή σακούλα πολυαιθυλενίου μέσα σε κουτί από χαρτόνι από 3 έως 25kg

**Πίνακας 3. Χρήση # 3 -- Αρουραίοι και/ή ποντίκια – Επαγγελματίες χρήστες - Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και χωματερές**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<i>Mus musculus</i> : Οικιακός ποντικός (ενήλικα- νεαρά άτομα) <i>Rattus norvegicus</i> : Καφέ αρουραίος (ενήλικα- νεαρά άτομα)

<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και χωματερές.
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή - Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση. - Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
<b>Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής</b>	<u>Χρήση κατά των ποντικών:</u> 25 έως 50g δολώματος ανά σημείο δόλωσης σε διαστήματα 2 έως 5 μέτρων μεταξύ τους.  <u>Χρήση κατά των αρουραίων:</u> 50 έως 250g δολώματος ανά σημείο δόλωσης σε διαστήματα 5 έως 10 μέτρων μεταξύ τους.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3kg.  Η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο βάρος 10kg ανά συσκευασμένη σακούλα. 25, 50 ή 100g δολώματος σε μη αδειάσιμες συσκευασίες για απ' ευθείας χρήση (συσκευασίες χαρτιού με επένδυση από πολυγαλασίνη), σε εξωτερικό κάδο από πολυαιθυλένιο, κουτί από χαρτόνι ή κουτί από μοριοσανίδες από 3 έως 25kg  Χύδην δόλωμα σε κάδο πολυαιθυλενίου με καπάκι, ή σακούλα πολυαιθυλενίου μέσα σε κουτί από χαρτόνι από 3 έως 25kg

## 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν από τη δόλωση της μολυσμένης περιοχής διεξάγετε μια έρευνα και μια επιτόπια αξιολόγηση για να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που υποβάλλονται σε εφαρμογή πρέπει να επισημαίνονται κατά την περίοδο εφαρμογής και μια ειδοποίηση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθεται μαζί με τα δολώματα.
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε την

προσβεβλημένη περιοχή πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με τα μέρη όπου παρατηρήθηκε προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές τρωκτικών, περιοχές φωλεοποίησης, πηγές τροφής, τρύπες, στοές κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες δομές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένοι ώστε να δείχνουν ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγουν.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκμετάλλευσης και άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
- Κατά το χειρισμό του προϊόντος φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της έγκρισης μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος).
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή της εφαρμογής βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Στην περίπτωση των ποντικών: Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Στην περίπτωση των αρουραίων: Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται μόνο 5 με 7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον εβδομαδιαίως μετά, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Επαναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την αντικατάσταση των σημείων δόλωσης σε άλλες θέσεις και τη δυνατότητα αλλαγής σε άλλη μορφή δολώματος.
- Εάν μετά από μια περίοδο εφαρμογής 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν αποκλείονται άλλα στοιχεία, είναι πιθανό ότι υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, επομένως εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, θεωρήστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Απομακρύνετε το δόλωμα που περίσσεψε ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της

περιόδου εφαρμογής.

- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετήστε το δόλωμα στο σημείο δόλωσης χρησιμοποιώντας ένα δοσομετρητή.
- Όταν τα σημεία δόλωσης βρίσκονται κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επαφή τους με το νερό.

## **5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς παρευρισκόμενους σχετικά με την εκστρατεία ελέγχου τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία για ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με συγκρίσιμη ή ασθενέστερη δραστηριότητα για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Σαν εναλλακτική χρήση, εξετάστε αυτή ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εάν υπάρχει, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.
- Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης, μεταξύ εφαρμογών.
- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Οι πληροφορίες για το προϊόν (δηλ. η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) πρέπει να υποδεικνύουν σαφώς ότι το προϊόν πρέπει να παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες που διαθέτουν πιστοποίηση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης (π.χ. "μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες").
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. κλείστε σπές, απομακρύνετε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επαναπροβολής.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τεχνική τακτικής δόλωσης (pulse baiting).
- Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν κατευθείαν στις στοές των τρωκτικών.

## **5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών**

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγίες και αιμορραγία ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

- Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
- Έκθεσης οφθαλμών, ξεβγάλετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης οφθαλμών ή με νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Έκθεσης από το στόμα, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα του προϊόντος.
- Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από ένα κατοικίδιο ζώο.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε". "περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο", "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική ουσία (-ες)" και "σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [εισαγάγετε τον εθνικό αριθμό τηλεφώνου]".
- Επικίνδυνο για την άγρια φύση.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το μη καταναλωθέν δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Συνιστάται η χρήση γαντιών.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.
- Διάρκεια ζωής: 1 έτος

### **6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την επιτυχή κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.