

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 14-06-2021
Αριθ. πρωτ.: 5430/140263**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 72 41
EMAIL: biocides@minagric.gr**

**ΠΡΟΣ: SYNGENTA CROP PROTECTION AG.
Rosentalstrasse 67,
4058, Basel,
Ελβετία**

**(Δια: SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας
Ανθούσα 15349)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (εντομοκτόνου)
σκευάσματος ICON 10 CS»**

ΑΠΟΦΑΣΗ**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 19, 29, 34 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22^{ας} Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.
2. Το άρθρ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α'/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες

- 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία *lambda*-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
 7. Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
 8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
 9. Το αριθ. πρωτ. 3717/101797/13-04-2021, εισηγητικό σημείωμα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
 10. Τη αριθ. ΒC-DT049786-08 αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης εταιρίας και την συμπληρωματική αίτηση με αρ. πρωτ. 5430/140263/28-5-2021.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0475 (R4BP3 Asset No: GR-0021301-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα:** ICON 10 CS
 2. **Μορφή:** Ελαιώρημα μικροκαψυλίων (CS)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** *lambda*-cyhalothrin 10,7 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 89,3% β/β
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** *lambda*-cyhalothrin: 90,0 %
 5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία.
 6. **Κάτοχος της έγκρισης:** Syngenta Crop Protection AG , Rosentalstrasse 67,4058 Basel, Ελβετία.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Syngenta Crop Protection BV, Ελβετία
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Syngenta Crop Protection BV, Ελβετία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Syngenta Crop Protection BV, Ελβετία
- II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **14-06-2026**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.**

Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

ICON 10 CS

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα
ICON 10 CS	ΕΛΛΑΔΑ

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Syngenta Crop Protection AG
	Διεύθυνση	Rosentalstrasse 67,4058 Basel, Ελβετία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0475	
Ημερομηνία έκδοσης	14-06-2021	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	14-06-2026	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection BV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue de Tyberchamps 37, B-7180 Seneffe Βέλγιο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Rue de Tyberchamps 37, B-7180 Seneffe Βέλγιο

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)
Όνομα παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel Ελβετία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Huddersfield Manufacturing Centre, Leeds Road, West Yorkshire, HD2 1FF Huddersfield Ηνωμένο Βασίλειο Dalian Road, Yangzhou Chemical Industry Zone, 211402 Yizheng Jiangsu Κίνα Fifth Tong Hai Road, Rudong Coastal Economic Development Zone,, 226407 Nantong, Jiangsu Κίνα

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη)	Reaction mass of (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)	Δραστική Ουσία	91465-08-6	415-130-7	10,7
Phosphoric acid ≥25% (all grades)	Orthophosphoric acid	Βοηθητική ουσία	7664-38-2	231-633-2	1,76

2.2 Τύπος σκευάσματος

CS - Εναιώρημα μικροκαψυλίων

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά.

	<p>P103: Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες</p> <p>P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.</p> <p>P312: Καλέστε αμέσως το γιατρό/ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε έναν εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων.</p>
Σημείωση	EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας-1. Χρήση #1 – Εσωτερικοί χώροι – Μύγες – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: Μύγα η οικιακή στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Stomoxys calcitrans</i> Κοινή ονομασία: Μύγα των στάβλων στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p>
Πεδίο εφαρμογής	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρήση στους εσωτερικούς χώρους στις ακόλουθες υπο-κατηγορίες χώρων στέγασης ζώων:</p> <ul style="list-style-type: none"> • βοοειδή για κρεατοπαραγωγή (στεγασμένα κατά την περίοδο βόσκησης) • χοίροι πάχυνσης, • ωοπαραγωγές όρνιθες σε κλωβούς χωρίς επεξεργασία, • ωοπαραγωγές όρνιθες σε συστοιχίες κλωβών • ωοπαραγωγές όρνιθες ελευθέρως βοσκής σε δάπεδο με σχάρα, • αναπαραγωγικές όρνιθες περιόδου υψηλότερης των 18 εβδομάδων σε ελεύθερη βοσκή με δάπεδο με σχάρα • αναπαραγωγικές όρνιθες σε εκτροφή ελεύθερης βοσκής με δάπεδο με σχάρα.

Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή σε επιφάνειες με ψεκασμό χαμηλής πίεσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 25 mg δραστικής ουσίας/m²</p> <p>Αραίωση (%): Αραιώστε 25 ml προϊόντος σε 5 λίτρα νερό (όγκος εφαρμογής 50 ml/m²). Αραιώστε 1 φακελάκι (62.5 ml προϊόντος) σε 10 λίτρα νερού (όγκος εφαρμογής 40 ml/m²)</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Μέγιστο όριο: 2 εφαρμογές τον χρόνο</p> <p>Επιτυγχάνεται έλεγχος των προσβολών από μύγες για έως και 2 μήνες.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	<p>Φιάλη (HDPE): 80, 500 ml και 1 λίτρο</p> <p>Χαρτοκιβώτιο (χαρτόνι): δευτερεύουσα συσκευασία που περιέχει x5 φακελάκια (PET). x1 φακελάκι 62,5 ml.</p>

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε συμβατικό χειροκίνητο ψεκαστήρα ή αντλία χαμηλής πίεσης με εξοπλισμό παραγωγής ψεκασμού πυκνού νέφους ή νέφους με μακροκατανομή ή νέφους τριγωνικού σχήματος (ανεμιστήρας) για επιφανειακή εφαρμογή. Εφαρμόστε σε εξοπλισμό και επιφάνειες εσωτερικών χώρων όπως τοίχοι, οροφές/δοκάρια, γύρω από τα παράθυρα, σε αεραγωγούς στοχεύοντας στα ενεργά καταφύγια των εντόμων και στους χώρους όπου έχουν προσβληθεί από μύγες.

Εφαρμόστε μακριά από ζώα.

Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην ψεκάζετε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και το πόσιμο νερό.

Μην εφαρμόζετε κατευθείαν επάνω στα ζώα (παραγωγικά ή μη).

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση σε στάβλους/ χώρους στέγασης ζώων που είναι συνδεδεμένοι με μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και/ή δεν μπορεί να προληφθεί η άμεση εκπομπή του προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα.

Μόνο για εφαρμογή στους χώρους στέγασης ζώων (υποκατηγορίες) για τους οποίους είναι εγκεκριμένο το προϊόν.

Επαγγελματίες: Φοράτε προστατευτικές φόρμες, προστατευτικά γάντια και εξοπλισμό προστασίας της αναπνοής.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1 Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες ανάμειξης και προετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος:

Μη χύνετε το προϊόν σε ένα άδειο δοχείο. Καθαρίστε το δοχείο εφαρμογής (με νερό και απορρυπαντικό) πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Γεμίστε το δοχείο εφαρμογής με νερό μέχρι περίπου τη μέση του επιθυμητού όγκου. Ανακινήστε τη φιάλη (ή το φακελάκι) καλά πριν τη χρήση. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα προϊόντος στο δοχείο του ψεκαστήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες αραιώσης,. Ανακινήστε το δοχείο καλά. Γεμίστε το δοχείο με την υπόλοιπη μισή ποσότητα νερού και ανακινήστε ξανά. Το μείγμα είναι τώρα έτοιμο για εφαρμογή. Αν το μείγμα του ψεκασμού μείνει μέσα στο δοχείο για μεγάλη χρονική περίοδο, ανακινήστε ξανά πριν την εφαρμογή.

Βεβαιωθείτε ότι ο ψεκαστήρας έχει ρυθμιστεί σωστά (μπροστινή ταχύτητα, ταχύτητα ροής και πίεση) για να κάνει μια ομοιόμορφη εφαρμογή στον σωστό όγκο.

Το προϊόν κανονικά δεν λεκιάζει ούτε προκαλεί φθορά στις περισσότερες επιφάνειες κτιρίων όταν εφαρμόζεται με νερό στη σωστή δοσολογία. Συστήνεται όμως να ψεκάσετε πρώτα μια μικρή περιοχή και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να καθορίσετε αν θα υπάρξει λεκές.

Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό σε αγωγούς, περιβλήματα κινητήρα, κουτιά διακλάδωσης, κιβώτια διακοπών ή άλλον ηλεκτρικό εξοπλισμό εξαιτίας πιθανού κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός εξοπλισμού:

Μετά την εφαρμογή, καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό εφαρμογής. Όλο το επιπλέον αραιωμένο προϊόν και τα λύματα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Στραγγίστε τον εξοπλισμό εφαρμογής. Ξεβγάλετε προσεκτικά τον εξοπλισμό εφαρμογής και ξεπλύνετε τα ακροφύσια και τους σωλήνες με καθαρό νερό. Καθαρίστε όλο τον άλλο σχετικό εξοπλισμό εφαρμογής. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό κοντά σε πηγάδια, πηγές υδάτων ή βλάστηση.

Κύριες στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης αντοχής:

- Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συστήνεται οι ψεκασμοί να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.
- Για την αποφυγή της πιθανότητας ανθεκτικότητας των εντόμων στο προϊόν, οι ψεκασμοί θα πρέπει να εναλλάσσονται με εντομοκτόνα προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους δράσης.
- Αν επιβεβαιωθεί η ανθεκτικότητα, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος αμέσως και επιλέξτε ένα εντομοκτόνο με εναλλακτικό τρόπο δράσης. Αφαιρώντας την πίεση από τη διαδικασία επιλογής, τα λιγότερο κινητικά-ανθεκτικά έντομα θα εξαφανιστούν με τον καιρό και θα επανέλθει η ευαισθησία στον πληθυσμό.
- Εφαρμόστε τη δόση που συστήνεται στην ετικέτα τη σωστή χρονική στιγμή για να εξασφαλίσετε τον πλήρη έλεγχο των επιβλαβών ειδών. Επιτρέποντας την επιβίωση λιγότερων εντόμων, η εξάπλωση των ανθεκτικών εντόμων θα επιβραδυνθεί.
- Ακολουθήστε τις ορθές τεχνικές εφαρμογής προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τη δράση του προϊόντος. Ελλιπείς εφαρμογές με μικρότερη δόση από αυτή που συστήνεται στην ετικέτα θα επιτρέψουν στα έντομα που επιβιώνουν να αναπτύξουν

ξανά τον πληθυσμό, αυξάνοντας την παρασιτική πίεση έναντι του προϊόντος, κάτι που μπορεί να πυροδοτήσει προβλήματα ανθεκτικότητας στο μέλλον.

- Καθιερώστε μια γραμμή βάσης και παρακολουθήστε τα επίπεδα αποτελεσματικότητας στους πληθυσμούς στους κυριότερους χώρους, προκειμένου να ανιχνεύσετε σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και δίνουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη των αποφάσεων.

- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει κάθε περιστατικό ανθεκτικότητας που παρατηρεί στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλα διορισμένα όργανα που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ενδύματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το προϊόν.

Πλένεστε προσεκτικά με σαπούνι και νερό μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

Μην εφαρμόζετε σε εξωτερικούς χώρους.

Κρατήστε τα άτομα, τα ζώα και τα κατοικίδια μακριά από τους χώρους ψεκασμού κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρι να στεγνώσει το προϊόν που εφαρμόστηκε.

Μετά από μια επιτυχή εφαρμογή, αφαιρέστε τα υπολείμματα του προϊόντος από τις ψεκασμένες επιφάνειες με στοχευμένο υγρό καθάρισμα με τη χρήση χαρτιού μιας χρήσης και απορρυπαντικό.

Καλύψτε τις δεξαμενές νερού και τα ενυδρεία πριν τη χρήση.

Μην απορρίπτετε το επιπλέον συμπυκνωμένο και αραιωμένο προϊόν στα επιφανειακά ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης.

Μην εφαρμόζετε μέσα ή γύρω από εσωτερικές αποχετεύσεις ή σε χώρους που πλένονται συχνά.

Μην εφαρμόζετε σε κυψέλες και μην απορρίπτετε τα απόβλητα ή τα υγρά της έκπλυσης του προϊόντος κοντά σε κυψέλες.

Τα έντομα μπορεί να γίνουν ανθεκτικά στα εντομοκτόνα όταν υπάρχει επιλεκτικότητα υπό συνεχή μεγάλη πίεση. Συνεπώς, οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους να εναλλάσσουν προϊόντα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης όταν αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης επιβλαβών οργανισμών.

Ανακινήστε τη φιάλη (ή το φακελάκι) καλά πριν τη χρήση.

Προστατεύστε από τον παγετό.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Γενικά: Έχετε τον περιέκτη του προϊόντος, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας μαζί σας όταν καλείτε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό ή πηγαίνετε για θεραπεία.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή έχει σταματήσει, προχωρήστε σε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό και σε κατάσταση ηρεμίας. Καλέστε ένα γιατρό ή ένα κέντρο δηλητηριάσεων άμεσα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ενδύματα αμέσως. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν ο δερματικός ερεθισμός επιμένει, καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα επαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.

Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αμέσως και επιδείξτε τον παρόντα περιέκτη ή την ετικέτα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σημείωση για τον Γιατρό: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο διαθέσιμο αντίδοτο.

Συμπτωματική θεραπεία. Οι επιπτώσεις της παραισθησίας σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (κνησμός, αίσθηση τσιμπήματος, κάψιμο ή μούδιασμα) είναι προσωρινές και διαρκούν έως 24 ώρες. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό: περιέχει αποστάγματα πετρελαίου και/ή αρωματικούς διαλύτες. Η αναρρόφηση μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα και φλεγμονή στους πνεύμονες.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η ουσία λάμδα-κυαλοθρίνη είναι εξαιρετικά τοξική για τις μέλισσες.

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέσα περιορισμού για να αποφύγετε την περιβαλλοντική μόλυνση.

Μην επιτρέπετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με ύδατα που είναι βιότοπος ψαριών.

Μην επιτρέπετε την είσοδο του προϊόντος στα επιφανειακά ύδατα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιέκτη/περιεχομένου σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Μην πετάτε ή απορρίπτετε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν φέρουν επίστρωση, στον νεροχύτη, σε υδάτινα ρεύματα ή στην αποχέτευση.

Οι άδαιοι περιέκτες, το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τα λοιπά απόβλητα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα.

Συλλέξτε όλα τα απόβλητα και τοποθετήστε τα μέσα σε δοχεία που κλείνουν, με σήμανση. Αν ζητηθεί, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματικό φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μια τοπική αρχή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικοί νομικοί ή άλλοι κανονισμοί, συστήνεται η ακόλουθη διαδικασία: Οι πλαστικοί περιέκτες θα πρέπει να ξεβγάζονται τρεις φορές και να διατίθενται μέσω ενός φορέα διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Αδειάστε τους περιέκτες εντελώς, ξεβγάλετε τρεις φορές και προσθέστε το διάλυμα της έκπλυσης στο δοχείο του ψεκασμού. Τα επικίνδυνα υλικά, τα οποία δεν μπορούν να ξεπλυθούν τρεις φορές (π.χ. χαρτί) θα πρέπει να διατίθενται σε έναν χώρο που είναι εγκεκριμένος για υποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων. Απορρίψτε την περίσσεια προϊόντος με ένα φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, εγκεκριμένο για επικίνδυνα απόβλητα.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε σε κλειδωμένο χώρο και μακριά από τον ήλιο και την υγρασία, μέσα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.

Αποθηκεύστε το προϊόν μέσα στην αρχική του συσκευασία.

Μακριά από παιδιά

Μη μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές.

Μη στοιβάζετε τους περιέκτες σε στοίβες ψηλότερες από 2 μέτρα, προκειμένου να αποφύγετε τη συμπίεση του προϊόντος.

Προστατεύστε από τον παγετό.

Μην αποθηκεύετε σε θερμοκρασία υψηλότερη των 35°C.

Διάρκεια ζωής: 3 έτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Προστατεύστε από τον παγετό.

6. Άλλες πληροφορίες

Περιέχει λάμδα-κυαλοθρίνη. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινό κνησμό, αίσθηση τσιμπήματος, κάψιμο ή μούδιασμα στο εκτεθειμένο δέρμα, τη λεγόμενη παραισθησία.