



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 20-12- 2021

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 13043/334618

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα  
Πληροφορίες: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)  
Τηλέφωνο : 210 9287249

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) SOLFAC AUTOMATIC SPRAY NF».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (Α' 298) για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 .
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθρ. 87 του ν. 3528/2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 υ.α (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
7. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 (Β' 1471) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
8. Τη με αρ. πρωτ. 9428/251814/11-9-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, και το με αρ. πρωτ. 13043/334618/30-11-2020 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1247/4-11-2021 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου σκευάσματος **SOLFAC AUTOMATIC SPRAY NF** για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 1 το άρθρου 5 της υπ' αρ. πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (Β'1471)».

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0502** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** **SOLFAC AUTOMATIC SPRAY NF**
- 2. Μορφή:** αερόλυμα πλήρους απελευθέρωσης (ΑΕ)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** *chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariaefolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub> 0,4% β/β  
(τεχνικά καθαρό 0,8% β/β)  
Piperonyl butoxide: 3% β/β (τεχνικά καθαρό 3,19% β/β)  
βοηθητικές ουσίες: 96 % β/β
- 4. Ελάχιστη Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: *chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariaefolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub> : 50% β/β min, Piperonyl butoxide: 94% β/β min
- 5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))  
Piperonyl butoxide: Endura S.p.A. (Italy)  
**β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** COPYR S.p.A; Via G. Stephenson, 73, 20157, Μιλάνο, Ιταλία  
**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στη ελληνική αγορά:** Bayer Hellas A.G., Σώρου 18-20, 15125 Μαρούσι.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** COPYR S.p.A; Via G. Stephenson, 73, 20157, Μιλάνο, Ιταλία
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α. Tosvar S.r.l, (Italy),  
β. Zelnova Zeltia S.A (Spain)
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** τα εργοστάσια παρασκευής .
- 10. Συσκευασία: Είδος–Μέγεθος-Υλικό:** φιάλη από χάλυβα με βαλβίδα πλήρους απελευθέρωσης των 150-250-300-400-500-750 mL
- 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:** εντομοκτόνο αερόλυμα πλήρους απελευθέρωσης που καταπολεμά μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, μυρμήγκια, έντομα αποθηκευμένων τροφίμων (*Plodia interpunctella*, *Ephesia kuehniella*), ψύλλους και τσιμπούρια.
- 12. Τρόπος εφαρμογής:**  
Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου όπου πρόκειται να το εφαρμόσετε και τοποθετήστε τη φιάλη SOLFAC AUTOMATIC SPRAY NF στο κέντρο του.  
Πιέστε το κουμπί ψεκασμού μέχρι να απασφαλιστεί η βαλβίδα και εγκαταλείψτε το χώρο κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Το άδειασμα της φιάλης ολοκληρώνεται περίπου σε 3,5 λεπτά.

Αφήστε το προϊόν να δράσει στον κλειστό χώρο για τουλάχιστον 2 ώρες . Η επιστροφή εντός του χώρου που έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος, πρέπει να πραγματοποιείται 2 ώρες μετά από πολύ καλό αερισμό του.

### 13. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  | ΣΤΟΧΟΙ  | ΔΟΣΕΙΣ  | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   |
|--|---|---|--|
| Κλειστοί χώροι όπως:<br>βιομηχανίες (και τροφίμων),<br>σιλό και αποθήκες,<br>νοσοκομεία,<br>κατοικίες,<br>ξενοδοχεία<br>εστιατόρια,<br>καταστήματα και μέσα μεταφοράς. | μύγες, κουνούπια,<br><br>σφήκες,<br><br>κατσαρίδες, μυρμήγκια,<br><br>έντομα αποθηκευμένων τροφίμων *<br>( <i>Plodia interpunctella</i> ,<br><i>Ephestia kuehniella</i> ),<br><br>ψύλλοι και τσιμπούρια | 1 φιάλη 150 ml για 100m <sup>3</sup><br><br>1 φιάλη 150 ml για 70m <sup>3</sup><br><br>1 φιάλη 150 ml για 100m <sup>3</sup><br><br>1 φιάλη 150 ml για 100m <sup>3</sup><br><br>1 φιάλη 150 ml για 100m <sup>3</sup> | Όλο το χρόνο<br><br>Μπορεί να εφαρμόζεται έως 2 φορές το χρόνο.<br>Οι εφαρμογές να μην επαναλαμβάνονται σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών. |

### Η εφαρμογή σε όλους τους παραπάνω χώρους γίνεται απουσία ανθρώπων.

\*Αν υπάρχουν τρόφιμα στο χώρο εφαρμογής αυτά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή καλυμμένα.

Τα 100 m<sup>3</sup> αντιστοιχούν, π.χ. σε χώρο διαστάσεων 5 x 5 x 4 μέτρα.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με όγκο μικρότερο των 30 m<sup>3</sup>.

### 14. Συνδυαστικότητα: -

### 15. Εικονογράμματα κινδύνου:



### 16. Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

### 17. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H222** Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

**H229** Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου**

**ΕΥΗ208** Περιέχει *Chrysanthemum cinerariaefolium*, εκχύλισμα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

**18. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

**P211** Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

**P410+P412** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F.

**P501** Διάθεση του περιέκτη σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς

**Ειδικές προφυλάξεις**

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια, εισπνοή ατμών και νεφελωμάτων.

Μην τρώτε ή πίνετε κατά την εργασία

**Κατά τη χρήση του προϊόντος, προστατέψτε τα τρόφιμα, τα ποτά και τα δοχεία στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν.**

Μην εισπνέετε το νεφέλωμα και μην ψεκάζετε στα μάτια.

Απομακρύνετε τα κατοικίδια κατά τον ψεκασμό.

**19. Πρώτες Βοήθειες:**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προκαλείτε εμετό. ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και σε ηρεμία.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

**20. Συνθήκες αποθήκευσης- χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Σε δροσερό και επαρκώς αεριζόμενο χώρο, μακριά από μη προστατευμένη φλόγα, σπινθήρες, πηγές θερμότητας και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**21. Καταστάματα πώλησης:**

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

- A)** **μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία** *chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariaefolium* obtained with supercritical CO<sub>2</sub>, που περιέχεται στο **SOLFAC AUTOMATIC SPRAY NF**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,
- B)** **μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**Κοινοποίηση:** **1.** COPYR S.p.A; Via G. Stephenson, 73, 20157, Μιλάνο, Ιταλία  
**2.** Bayer Hellas A.G., Σώρου 18-20, 15125 Μαρούσι