



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03/06/2022
Αριθ. πρωτ.: 3978/111516

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7241, 7166
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος IMIDASECT ANTS»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 52.
2. Τις διατάξεις του κανονισμού(ΕΕ) με αριθ. 492/2014 σχετικά με την ανανέωση των βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
5. Τις διατάξεις της κ.υ.α. με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/05-04-2012 (Α' 72) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001(Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2011/10/ΕΕ, 2011/11/ΕΕ, 2011/12/ΕΕ, 2011/13/ΕΕ, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ, 2011/71/ΕΕ, 2011/78/ΕΕ,

2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία Imidacloprid.

7. Τη με αριθ. πρωτ. **4699/46318/27-06-2017** απόφασή μας όπως ισχύει και με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **IMIDASECT ANTS**.
8. Την ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά του προϊόντος αναφοράς **IMIDASECT ANTS** που έλαβε στη **Γερμανία (R4BP3 ASSET No: DE-0009275-0000)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
10. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
11. Τη με αριθ. **BC-GW056244-18** αίτηση ανανέωσης καθώς και τις με αρ. πρωτ 355/11188/14-01-2020 και 3978/111516/28-04-2022 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0271 (R4BP3 Ref. Asset GR-0017468-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα:

IMIDASECT ANTS	KILLAX ANT GEL
FORMANT	AXIPEST GEL ANT
FINIR ANTS	XEKLIR ANT GEL
LIMPIO ANT GEL	PUBEX ANT GEL
ELLASECT ANTS	RIPCOCK ANT GEL
CAZA ANTS GEL	GIVESOL ANT GEL
ZAP PLUS ANTS	LF ANT
TOTAL POWER ANTS	ECHO-FARM
RUMPIO ANT GEL	GELMAX ANTS
IMIDA 0.01% GEL	

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel bait)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 0,01 % β/β
βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β
Περιέχει πικραντικό παράγοντα

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98%

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Sharda Cropchem. Ltd, Ινδία

6. Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142, 1702, Dilbeek
Βέλγιο

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sharda Cropchem. Ltd, Ινδία

- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α) Sharda Cropchem Limited, Ινδία
β) DTS OABE S.L., Ισπανία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: α) Sharda Cropchem Limited, Ινδία
β) DTS OABE S.L., Ισπανία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης:

Οι συσκευασίες που αφορούν επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **30-03-2027**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της υπ' αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ.

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Sharda Europe B.V.B.A, Jozef Mertensstraat 142, 1702, Dilbeek, Βέλγιο
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3 .

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος IMIDASECT ANTS

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
IMIDASECT ANTS FORMANT FINIR ANTS LIMPIO ANT GEL ELLASECT ANTS CAZA ANTS GEL ZAP PLUS ANTS TOTAL POWER ANTS RUMPIO ANT GEL IMIDA 0.01% GEL KILLAX ANT GEL AXIPEST GEL ANT XEKLIR ANT GEL PUBEX ANT GEL RIPCOCK ANT GEL GIVESOL ANT GEL LF ANT ECHO-FARM GELMAX ANTS	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Sharda Europe B.V.B.A.
	Διεύθυνση	Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0271	
Ημερομηνία έκδοσης	27-06-2017	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	30-03-2027	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Sharda Cropchem Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Ινδία DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya) Ισπανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	Sharda Cropchem Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Ινδία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD, 393 East Heping Road, - Shijizhuang Κίνα

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Όνομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolide n-2-imine	Δραστική Ουσία	138261-41-3	428-040-8	0,01

2.2 Τύπος σκευάσματος

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (Gel Bait).

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Παρατηρήσεις:	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις**Πίνακας 1. Χρήση #1 – Χρήση από το ευρύ κοινό**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Monomorium pharaonis</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκι Φαραώ στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Linepithema humile</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκι Αργεντινής στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι χρήση γύρω από τα κτήρια
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή δολώματος γέλης από σύριγγα, αμπούλα ή σε δίσκους δόλωσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Μια σταγόνα γέλης με διάμετρο 1cm αντιστοιχεί περίπου σε 0,2 γραμμάρια γέλης. <u>Εσωτερικοί χώροι:</u> 0,2 g/τ.μ ή 0,2 g/m σε περιμετρική εφαρμογή 0,2 g/είσοδο φωλιάς ή ίχνος μυρμηγκιών. Ένας δολωματικός δίσκος των 0,75 g ανά 3,8 m ² Ένας δολωματικός δίσκος του 1 g ανά 5 m ² Ένας δολωματικός δίσκος των 1,2 g ανά 6 m ² Ένας δολωματικός δίσκος των 1,4 g ανά 7 m ² <u>Εξωτερικοί χώροι:</u> 0,2 g/m σε περιμετρική εφαρμογή 0,2 g/είσοδο φωλιάς ή ίχνος μυρμηγκιών Ένας δολωματικός δίσκος των 0,75 g ανά 3,8 m σε περιμετρική εφαρμογή Ένας δολωματικός δίσκος του 1 g ανά 5 m σε περιμετρική εφαρμογή Ένας δολωματικός δίσκος των 1,2 g ανά 6 m σε περιμετρική εφαρμογή Ένας δολωματικός δίσκος των 1,4 g ανά 7 m σε περιμετρική εφαρμογή <u>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:</u> Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς για 2 μήνες χωρίς αντικατάσταση ανοιγμένων δολωματικών δίσκων ή δολωμάτων που δεν έχουν καταναλωθεί. Έως 12 εφαρμογές

	ανά έτος.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό (Μη επαγγελματίες χρήστες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	3γρ, 5γρ, 10γρ, 15γρ σύριγγα (από HDPE και διαφανές πολυπροπυλένιο) 5mL αμπούλα (από HDPE) 4mL, 10mL σταγονόμετρο (από HDPE) 0.75γρ, 1γρ, 1.2γρ, 1.4γρ σε δολωματικούς δίσκους (από HDPE και διαφανές πολυπροπυλένιο)

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση.

Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια μη στόχους

Πίνακας 2. Χρήση #2 –Για επαγγελματίες χρήστες .

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Monomorium pharaonis</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκι Φαραώ στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Επιστημονική ονομασία: <i>Linepithema humile</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκι Αργεντινής στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι χρήση γύρω από τα κτήρια

Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή δολώματος γέλης από σύριγγα, αμπούλα ή σε δίσκους δόλωσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Μια σταγόνα γέλης με διάμετρο 1cm αντιστοιχεί περίπου σε 0,2 γραμμάρια γέλης.</p> <p><u>Εσωτερικοί χώροι:</u> 0,2 g/τ.μ ή 0,2 g/m σε περιμετρική εφαρμογή 0,2 g/είσοδο φωλιάς ή ίχνος μυρμηγκιών. Ένας δολωματικός δίσκος των 0,75 g ανά 3,8 m² Ένας δολωματικός δίσκος του 1 g ανά 5 m² Ένας δολωματικός δίσκος των 1,2 g ανά 6 m² Ένας δολωματικός δίσκος των 1,4 g ανά 7 m²</p> <p><u>Εξωτερικοί χώροι:</u> 0,2 g/m σε περιμετρική εφαρμογή 0,2 g/είσοδο φωλιάς ή ίχνος μυρμηγκιών Ένας δολωματικός δίσκος των 0,75 g ανά 3,8 m σε περιμετρική εφαρμογή Ένας δολωματικός δίσκος του 1 g ανά 5 m σε περιμετρική εφαρμογή Ένας δολωματικός δίσκος των 1,2 g ανά 6 m σε περιμετρική εφαρμογή Ένας δολωματικός δίσκος των 1,4 g ανά 7 m σε περιμετρική εφαρμογή</p> <p><u>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:</u> Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς για 2 μήνες χωρίς αντικατάσταση ανοιγμένων δολωματικών δίσκων ή δολωμάτων που δεν έχουν καταναλωθεί. Έως 12 εφαρμογές ανά έτος.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>30γρ, 35γρ, 50γρ, 75γρ, 100γρ φυσίγγιο (από HDPE και διαφανές πολυπροπυλένιο)</p> <p>5mL αμπούλα (από HDPE)</p> <p>4mL, 10mL σταγονόμετρο (από HDPE)</p> <p>0.75γρ, 1γρ, 1.2γρ, 1.4γρ σε δολωματικό δίσκο (από HDPE και διαφανές πολυπροπυλένιο)</p>

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

1) Πριν την εφαρμογή, αφαιρέστε όλες τις φυσικές πηγές τροφής για τα μυρμήγκια (απορρίμματα, υπολείμματα τροφών...) από την μολυσμένη περιοχή για να ενθαρρύνετε την πρόσληψη της γέλης από τα έντομα

2) Όπου υπάρχουν μυρμήγκια σε εσωτερικούς χώρους, τοποθετήστε τη γέλη σε σταγόνες κοντά στα μονοπάτια των μυρμηγκιών, στα σημεία εισόδου και στις φωλιές τους.

3) Όπου υπάρχουν μυρμήγκια σε εξωτερικούς χώρους, τοποθετήστε τη γέλη σε σταγόνες στις φωλιές ή στα μονοπάτια των μυρμηγκιών.

4) Όταν υπάρχει υποψία παρουσίας μυρμηγκιών ή η παρουσία τους ανιχνεύεται σποραδικά, συνιστάται η χρήση της γέλης σε δολωματικό δίσκο.

5) Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές και σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, για παράδειγμα πίσω ή κάτω από το ψυγείο, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας, κάτω από το φούρνο ή τον θερμοσίφωνα.

6) Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και καθαριστικό νερό.

7) Ελέγχετε τους δολωματικούς δίσκους μία φορά την εβδομάδα.

8) Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, ελέγξτε την περιοχή εφαρμογής και εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε το δολωματικό δίσκο ή εφαρμόστε μια νέα δόση γέλης.

9) Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.

10) Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

11) Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

12) Αναμένεται αισθητή μείωση του πληθυσμού των μυρμηγκιών εντός 4 εβδομάδων από την εφαρμογή. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος έχει αποδειχθεί μόνο στα ενήλικα μυρμηγκία-εργάτες και όχι σε ολόκληρη τη φωλιά.

13) Εάν η προσβολή επιμένει παρά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων – μυοκτονιών.

14) Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

15) Η εφαρμογή γέλης σε εξωτερικούς χώρους σε σταγόνες πρέπει να γίνεται μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες.

16) Αφαιρέστε τους δολωματικούς δίσκους όταν δεν υπάρχουν πλέον μυρμηγκία.

17) Εφαρμόστε στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα.

18) Μην χρησιμοποιείτε νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα για την παρακολούθηση των πληθυσμών των μυρμηγκιών ή της προσβολής.

19) Παρακολουθήστε τον πληθυσμό των μυρμηγκιών προκειμένου να ανιχνεύσετε πρόωρα αλλαγές στην ευαισθησία τους απέναντι στο σκεύασμα.

20) Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλάξ προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους δράσης και να αποφεύγεται η συχνή επαναλαμβανόμενη χρήση της ίδιας δραστικής ουσίας, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας.

21) Η χρήση του βιοκτόνου μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα υγιεινής.

22) Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

1) Μην το χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα/κατοικίδια.

2) Αποφύγετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Δεν εφαρμόζεται.

5. Αυτό το βιοκτόνο περιέχει Imidacloprid που είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- 1) Απόρριψη του περιέκτη/περιεχομένου με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με την εθνική
- 2) Μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε ρεύματα νερού, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες...) ούτε στις αποχετεύσεις
- 3) Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- 4) Μην καθαρίζετε το δολωματικό δίσκο πριν την απόρριψη.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- 1) Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- 2) Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από το φως.
- 3) Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα