



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13 -10-2022
Αριθ. πρωτ.: 9782/286433

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7241,-167
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος ICON 10CS ως προς τα μεγέθη συσκευασίας, την σύνθεση του προϊόντος, την ταξινόμηση, τις εγκεκριμένες χρήσεις και τις οδηγίες χρήσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 33,35, 50 και 52.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικός κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **5430/140263/14-06-2021** απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) σκεύασμα **ICON 10CS**.

6. Τα σχόλια των Κρατών Μελών (Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία) επί της αξιολόγησης της αίτησης για έγκριση του παραπάνω προϊόντος, καθώς και το αποτέλεσμα των συζητήσεων των παραπάνω σχολίων από τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού (α) κατά την 52^η σύσκεψη της Ομάδας Συντονισμού των Βιοκτόνων την 28/6/2022 και (β) την 05/08/2022.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Το εισηγητικό σημείωμα του ΜΦΙ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1792 και θέμα «Αποστολή 2^{ου} σχεδίου PAR¹ (2nd draft PAR) και SPC² (2nd draft SPC) του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18) ICON 10 CS στο πλαίσιο της αξιολόγησής του για τροποποίηση ελάσσονος αλλαγής της οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας στην Ε.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 528/2012».
10. Την αριθ. **BC-QE071815-34** αίτηση τροποποίησης στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τη με αρ. πρωτ. **9782/286433/28-09-2022** συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0475 (R4BP3 Asset No: GR-0021301-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **5430/140263/14-06-2021** απόφασή μας όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) σκευάσμα **ICON 10CS**, ως προς **τα μεγέθη συσκευασίας, τη σύνθεση του προϊόντος, την ταξινόμηση, τις εγκεκριμένες χρήσεις και τις οδηγίες χρήσεις** και ειδικότερα τα σημεία **2.1, 3, 4 και 5** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη)	Reaction mass of (R)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)	Δραστική Ουσία	91465-08-6	415-130-7	10,7
Phosphoric acid ≥25% (all grades)	Orthophosphoric acid	Βοηθητική ουσία	7664-38-2	231-633-2	1,76
Hydrosol A170 (Hydrocarbons C9, aromatic)	Aromatic hydrocarbon (100 %)	Βοηθητική ουσία	64742-95-6	918-668-5	8.96

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις	H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

επικινδυνότητα	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.</p> <p>P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.</p> <p>P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P304 + P340:ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.</p> <p>P312:Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P391:Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε έναν εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων.</p>
Σημείωση	EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας-1. Χρήση #1 – Εσωτερικοί χώροι – Μύγες – Χρήση από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: Μύγα η οικιακή στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Stomoxys calcitrans</i> Κοινή ονομασία: Μύγα των στάβλων στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p>
Πεδίο εφαρμογής	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρήση στους εσωτερικούς χώρους στις ακόλουθες υποκατηγορίες χώρων στέγασης ζώων:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής,

	<ul style="list-style-type: none"> • Βοοειδή κρεατοπαραγωγής, • Χοιροτροφία, • Εγκαταστάσεις πουλερικών.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εφαρμογή σε επιφάνειες με ψεκασμό χαμηλής πίεσης
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 25 mg δραστικής ουσίας/m² (27.78 mg τεχνικά καθαρής δ.ο. ανά τετρ. μέτρο)</p> <p>Αραιώση (%): Αραιώστε 25 ml προϊόντος σε 5 λίτρα νερό (όγκος εφαρμογής 50 ml/m²). Αραιώστε 1 φακελάκι (62.5 ml προϊόντος) σε 10 λίτρα νερού (όγκος εφαρμογής 40 ml/m²)</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Μέγιστο όριο: 2 εφαρμογές τον χρόνο</p> <p>Επιτυγχάνεται έλεγχος των προσβολών από μύγες για έως και 2 μήνες.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη και υλικό συσκευασίας	<p>Φιάλη (HDPE): 80, 100, 250, 500 ml και 1 λίτρο</p> <p>Χαρτοκιβώτιο (χαρτόνι): δευτερεύουσα συσκευασία που περιέχει x5 φακελάκια (PET). x1 φακελάκι 62,5 ml.</p> <p>Φιάλη (HDPE/PA (Coex)E): 25 ml</p> <p>Χαρτοκιβώτιο (χαρτόνι) : δευτερεύουσα συσκευασία περιέχει 1 φιάλη των 25 ml (HDPE/PA (Coex)E)</p>

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά πριν από την εφαρμογή.

Καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές και πόσιμο νερό.

Για χρήση μόνο σε περιοχές/χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα που δεν αποτελούν στόχο.

Να μη χρησιμοποιείται σε χώρους στέγασης ζώων όπου δεν μπορεί να αποτραπεί η έκθεση σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ή η άμεση εκπομπή του προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα.

Μόνο για εφαρμογή στους χώρους στέγασης ζώων (υποκατηγορίες) για τους οποίους είναι εγκεκριμένο το προϊόν.

Επαγγελματίες: Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία [τύπου 6, EN 13034], προστατευτικά γάντια και προστατευτικό αναπνευστικό εξοπλισμό (RPE) με παράγοντα προστασίας 10.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης».

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1 Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες ανάμειξης και προετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος: Μη χύνετε το προϊόν σε ένα άδειο δοχείο. Καθαρίστε το δοχείο εφαρμογής (με νερό και απορρυπαντικό) πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Γεμίστε το δοχείο εφαρμογής με νερό μέχρι περίπου τη μέση του επιθυμητού όγκου. Ανακινήστε τη φιάλη (ή το φακελάκι) καλά πριν τη χρήση. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα προϊόντος στο δοχείο του ψεκαστήρα, σύμφωνα με τις οδηγίες αραιώσης. Ανακινήστε το δοχείο καλά. Γεμίστε το δοχείο με την υπόλοιπη μισή ποσότητα νερού και ανακινήστε ξανά. Το μείγμα είναι τώρα έτοιμο για εφαρμογή. Αν το μείγμα του ψεκασμού μείνει μέσα στο δοχείο για μεγάλη χρονική περίοδο, ανακινήστε ξανά πριν την εφαρμογή.

Βεβαιωθείτε ότι ο ψεκαστήρας έχει ρυθμιστεί σωστά (μπροστινή ταχύτητα, ταχύτητα ροής και πίεση) για να κάνει μια ομοιόμορφη εφαρμογή στον σωστό όγκο.

Το προϊόν κανονικά δεν λεκιάζει, ούτε προκαλεί φθορά στις περισσότερες επιφάνειες κτιρίων όταν εφαρμόζεται με νερό στη σωστή δοσολογία. Συστήνεται όμως να ψεκάσετε πρώτα μια μικρή περιοχή και να το αφήσετε να στεγνώσει, για να καθορίσετε αν θα υπάρξει λεκές.

Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό σε αγωγούς, περιβλήματα κινητήρα, κουτιά διακλάδωσης, κιβώτια διακοπών ή άλλον ηλεκτρικό εξοπλισμό εξαιτίας πιθανού κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός εξοπλισμού: Μετά την εφαρμογή, καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό εφαρμογής. Όλο το επιπλέον αραιωμένο προϊόν και τα λύματα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Στραγγίξτε τον εξοπλισμό εφαρμογής. Ξεβγάλετε προσεκτικά τον εξοπλισμό εφαρμογής και ξεπλύνετε τα ακροφύσια και τους σωλήνες με καθαρό νερό. Καθαρίστε όλο τον άλλο σχετικό εξοπλισμό εφαρμογής. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό κοντά σε πηγάδια, πηγές υδάτων ή βλάστηση.

Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε συμβατικό χειροκίνητο ή χαμηλής πίεσης ψεκαστήρα που είναι εξοπλισμένος ώστε να παράγει νέφος μεγάλων σταγονιδίων ή νέφος με μακροκατανομή (rip-stream) ή νέφος τριγωνικού σχήματος (ανεμιστήρας) για επιφανειακή εφαρμογή.

Εφαρμογή σε τοίχους, οροφές / δοκούς, γύρω από παράθυρα, αεραγωγούς και εξοπλισμό που στοχεύει σε ενεργές φωλιές και χώρους προσβολής από μύγες, στην εσωτερική επιφάνεια.

Εφαρμόστε μακριά από ζώα.

Διασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά την εφαρμογή.

Κύριες στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης αντοχής:

- Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συστήνεται οι ψεκασμοί να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.
- Για την αποφυγή της πιθανότητας ανθεκτικότητας των εντόμων στο προϊόν, οι ψεκασμοί θα πρέπει να εναλλάσσονται με εντομοκτόνα προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους δράσης.
- Αν επιβεβαιωθεί η ανθεκτικότητα, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος αμέσως και επιλέξτε ένα εντομοκτόνο με εναλλακτικό τρόπο δράσης. Αφαιρώντας την πίεση από τη διαδικασία επιλογής, τα λιγότερο κινητικά-ανθεκτικά έντομα θα εξαφανιστούν με τον καιρό και θα επανέλθει η ευαισθησία στον πληθυσμό.
- Εφαρμόστε τη δόση που συστήνεται στην ετικέτα τη σωστή χρονική στιγμή για να εξασφαλίσετε τον πλήρη έλεγχο των επιβλαβών ειδών. Επιτρέποντας την επιβίωση λιγότερων εντόμων, η εξάπλωση των ανθεκτικών εντόμων θα επιβραδυνθεί.

- Ακολουθήστε τις ορθές τεχνικές εφαρμογής προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τη δράση του προϊόντος. Ελλιπείς εφαρμογές με μικρότερη δόση από αυτή που συστήνεται στην ετικέτα θα επιτρέψουν στα έντομα που επιβιώνουν να αναπτύξουν ξανά τον πληθυσμό, αυξάνοντας την παρασιτική πίεση έναντι του προϊόντος, κάτι που μπορεί να πυροδοτήσει προβλήματα ανθεκτικότητας στο μέλλον.
- Καθιερώστε μια γραμμή βάσης και παρακολουθήστε τα επίπεδα αποτελεσματικότητας στους πληθυσμούς στους κυριότερους χώρους, προκειμένου να ανιχνεύσετε σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση των προβλημάτων και δίνουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη των αποφάσεων.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει κάθε περιστατικό ανθεκτικότητας που παρατηρεί στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλα διορισμένα όργανα που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ενδύματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το προϊόν.

Πλένεστε προσεκτικά με σαπούνι και νερό μετά τον χειρισμό του προϊόντος.

Μην εφαρμόζετε σε εξωτερικούς χώρους.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε άδειους χώρους στέγασης ζώων, όταν τα ζώα απουσιάζουν.

Καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που είναι πιθανόν έλθουν σε επαφή με τις ζωοτροφές και το πόσιμο νερό.

Για χρήση μόνο σε περιοχές που είναι απρόσιτες σε βρέφη, παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα που δεν αποτελούν στόχο.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επιφάνειες όπου έχει γίνει εφαρμογή. Λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους στα πυρεθροειδή, το προϊόν μπορεί να έχει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στις γάτες.

Κρατήστε τα μη συμμετέχοντα άτομα, τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από τις επιφάνειες όπου έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος μέχρι αυτό να στεγνώσει.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Μην απορρίπτετε το επιπλέον συμπυκνωμένο και αραιωμένο προϊόν στα επιφανειακά ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης.

Μην εφαρμόζετε μέσα ή γύρω από εσωτερικές αποχετεύσεις ή σε χώρους που πλένονται συχνά.

Μην εφαρμόζετε σε κυψέλες και μην απορρίπτετε τα απόβλητα ή τα υγρά της έκπλυσης του προϊόντος κοντά σε κυψέλες.

Τα έντομα μπορεί να γίνουν ανθεκτικά στα εντομοκτόνα όταν υπάρχει επιλεκτικότητα υπό συνεχή μεγάλη πίεση. Συνεπώς, οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους να εναλλάσσουν προϊόντα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης όταν αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης επιβλαβών οργανισμών.

Ανακινήστε τη φιάλη (ή το φακελάκι) καλά πριν τη χρήση.

Προστατεύστε από τον παγετό.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Γενικά: Έχετε τον περιέκτη του προϊόντος, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας μαζί σας όταν καλείτε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό ή πηγαίνετε για θεραπεία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και διατηρήστε τον σε θέση που να διευκολύνει την αναπνοή.

Αν εμφανιστούν συμπτώματα: Καλέστε ένα ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση απουσίας συμπτωμάτων: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Πληροφορίες παρεχόμενες στο ιατρικό προσωπικό/γιατρό: Παρέχετε τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες όπου χρειάζεται και στη συνέχεια καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, πλύνετε με νερό.

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Τα πυρεθρινοειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (αίσθηση καψίματος και τσιμπημάτων στο δέρμα, χωρίς ερεθισμό). Αν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σημείωση για τον Γιατρό: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο διαθέσιμο αντίδοτο.

Συμπτωματική θεραπεία. Οι επιπτώσεις της παραισθησίας σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (κνησμός, αίσθηση τσιμπήματος, κάψιμο ή μούδιασμα) είναι προσωρινές και διαρκούν έως 24 ώρες. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό: περιέχει αποστάγματα πετρελαίου και/ή αρωματικούς διαλύτες. Η αναρρόφηση μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα και φλεγμονή στους πνεύμονες.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η ουσία λάμδα-κυαλοθρίνη είναι εξαιρετικά τοξική για τις μέλισσες.

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα μέσα περιορισμού για να αποφύγετε την περιβαλλοντική μόλυνση.

Μην επιτρέπετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με ύδατα που είναι βιότοπος ψαριών.

Μην επιτρέπετε την είσοδο του προϊόντος στα επιφανειακά ύδατα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιέκτη/περιεχομένου σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

Μην πετάτε ή απορρίπτετε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν φέρουν επίστρωση, στον νεροχύτη, σε υδάτινα ρεύματα ή στην αποχέτευση.

Οι άδειοι περιέκτες, το μη χρησιμοποιημένο προϊόν και τα λουπά απόβλητα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα.

Συλλέξτε όλα τα απόβλητα και τοποθετήστε τα μέσα σε δοχεία που κλείνουν, με σήμανση. Αν ζητηθεί, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματικό φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή μια τοπική αρχή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τοπικοί νομικοί ή άλλοι κανονισμοί, συστήνεται η ακόλουθη διαδικασία: Οι πλαστικοί περιέκτες θα πρέπει να ξεβγάζονται τρεις φορές και να διατίθενται μέσω ενός φορέα διαχείρισης αποβλήτων για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Αδειάστε τους περιέκτες εντελώς, ξεβγάλετε τρεις φορές και προσθέστε το διάλυμα της έκπλυσης στο δοχείο του ψεκασμού. Τα επικίνδυνα υλικά, τα οποία δεν μπορούν να ξεπλυθούν τρεις φορές (π.χ. χαρτί) θα πρέπει να διατίθενται σε έναν χώρο που είναι εγκεκριμένος για υποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων. Απορρίψτε την περίσσεια προϊόντος με ένα φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, εγκεκριμένο για επικίνδυνα απόβλητα.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Συνθήκες αποθήκευσης: Αποθηκεύστε σε κλειδωμένο χώρο και μακριά από τον ήλιο και την υγρασία, μέσα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο και μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές.

Αποθηκεύστε το προϊόν μέσα στην αρχική του συσκευασία.

Μακριά από παιδιά

Μη μολύνετε το νερό, τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές.

Μη στοιβάζετε τους περιέκτες σε στοίβες ψηλότερες από 2 μέτρα, προκειμένου να αποφύγετε τη συμπίεση του προϊόντος.

Προστατεύστε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 3 έτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

Προστατεύστε από τον παγετό.

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **5430/140263/14-06-2021** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοινοποίηση:

1. SYNGENTA CROP PROTECTION AG., Rosentalstrasse 67, 4058, Basel, Ελβετία
(Δια: SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ, Λ. Ανθούσας, Ανθούσα 15349)
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3