

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10-5-2021  
Αριθ. πρωτ.: 1065/33324

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 928 72 41  
Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: LODI S.A.S.  
Parc d'Activités des Quatre Routes,  
35390 Grand-Fougeray Γαλλία

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην  
αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18,  
εντομοκτόνο) σκευάσματος  
LARVOX 5 EC»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της κ.υ.α. με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 91/2014 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του s-μεθοπρενίου ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας προς χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18.
6. Την έγκριση του προϊόντος **BIOPREN 5EC LARVICIDE CONCENTRATE** που έλαβε στην Ολλανδία (**R4BP3 ASSET No: NL-0016233-0000**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Το άρθρ. 87 του ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
9. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
10. Την αίτηση (R4BP3 Case number BC-GT019629-13) και τη με αρ. πρωτ 1065/33324/03-02-2021 αίτηση συμπληρωματικών στοιχείων της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0468 (R4BP3 ASSET NO: GR-0023915-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** LARVOX 5 EC
  2. **Μορφή:** EC (Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο)
  3. **Εγγυημένη σύνθεση:** s-methoprene 6,42 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 93.58% β/β
  4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 95.0 %
  5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Babolna Bio Ltd, Ουγγαρία
  6. **Κάτοχος της έγκρισης:** LODI S.A.S., Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Γαλλία
  7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Babolna Bio Ltd, Ουγγαρία
  8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Babolna Bio Ltd, Ουγγαρία  
  
**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Babolna Bio Ltd, Ουγγαρία  
LODI S.A.S., Γαλλία
- II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

### III. Καταστήματα πώλησης

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση

«Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

#### **IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **04-12-2030**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

#### **V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της κ.υ.α. με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής  
Δ/σης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος LARVOX 5 EC**

*(Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται και περισσότερες ονομασίες)*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
LARVOX 5 EC	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	LODI S.A.S.,
	Διεύθυνση	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0468	
Ημερομηνία έκδοσης	10-05-2021	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	04-12-2030	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

Όνομα παρασκευαστή	Babolna Bio Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Szallas utca 6, 1107 Budapest Ουγγαρία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Dr Köves János út 1-3, H-2943 Babolna Ουγγαρία

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)**

Δραστική ουσία	S-μεθοπρένιο
Όνομα παρασκευαστή	Babolna Bio Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Szállás utca 6, 1107 Budapest Ουγγαρία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Szállás utca 6, 1107 Budapest Ουγγαρία

**2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος****2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
S-μεθοπρένιο	Isopropyl-(2E,4E,7S)-	Δραστική Ουσία	65733-16-6		6,42

	11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate				
Υδρογονάνθρακες, C10-C13, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, < 2%		Βοηθητική ουσία		918-481-9	83,67
Άλατα ασβεστίου 4-C10-14-αλκυλο-παραγώγων του βενζολοσουλφονικού οξέος		Βοηθητική ουσία	90194-26-6	290-635-1	4,32
2-μεθυλοπροπαν-1-όλη		Βοηθητική ουσία	78-83-1	201-148-0	2,02

## 2.2 Τύπος σκευάσματος

EC - Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

<b>Ταξινόμηση</b>	
<b>Επισήμανση</b>	
	
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	<b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b>
<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	<p><b>H226:</b> Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.</p> <p><b>H304:</b> Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείδυσης στις αναπνευστικές οδούς.</p> <p><b>H318:</b> Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.</p> <p><b>H411:</b> Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<p><b>P210:</b> Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.</p> <p><b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.</p>

	<p><b>P301+ P310:</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.</p> <p><b>P305+P351+P338+P310:</b> ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.</p> <p><b>P331:</b> ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.</p> <p><b>P391:</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p><b>P403 + P235:</b> Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.</p> <p><b>P405:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p><b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου σε Τα κατάλοιπα και οι συσκευασίες του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα.</p> <p><b>P273:</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p>
Παρατήρηση	<b>EUH066:</b> Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

#### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

##### 4.1. Περιγραφή Χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Κατά των ψύλλων από επαγγελματίες χρήστες σε εσωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Ψύλλοι: <i>Ctenocephalides</i> spp. Στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Εφαρμόζεται σε περιοχές που έχει παρατηρηθεί προσβολή από ψύλλους (χώροι ανάπαυσης κατοικίδιων ζώων, χαλιά, ταπετσαρίες, έπιπλα κλπ)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Εφαρμόστε στα σημεία που αναπτύσσονται οι προνύμφες των ψύλλων, καθώς και σε μέρη όπου παρατηρείται δραστηριότητα και άλλων εντόμων (καθώς η θέση δραστηριότητας των εντόμων αποτελεί ένδειξη της θέσης των προνυμφών των ψύλλων)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αναμείξτε 5 ml πυκνού διαλύματος προϊόντος με νερό μέχρι το τελικό διάλυμα να έχει όγκο 5 λίτρα. Το τελικό διάλυμα των 5 λίτρων είναι αρκετό για την εφαρμογή του προϊόντος σε 100 m <sup>2</sup> επιφάνειας.

	<p>Αραίωση (%): 0.1% (1:1000)</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Υπολειμματική διάρκεια δράσης: Τηρώντας τις παραπάνω οδηγίες χρήσης και εφαρμόζοντας τη συνιστώμενη δοσολογία, η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι 12 εβδομάδες.</p> <p>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 εφαρμογές ανά έτος.</p>
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Αδιαφανής φιάλη από HDPE ή COEX HDPE/PA: 100, 200, 250, 300, 500, 750, 1000 mL.</p> <p>Αδιαφανή δοχεία από HDPE ή COEX HDPE/PA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 L</p>

## 5. Οδηγίες για τη χρήση

### 5.1 Οδηγίες χρήσης

- Να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται επί της ετικέτας.
- Να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων προκειμένου να προσαρμόζεται κατάλληλα ο τρόπος αντιμετώπισης. Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του προϊόντος θα πρέπει να στοχεύουν στο πιο ευαίσθητο στάδιο του επιβλαβούς οργανισμού στην περιοχή εφαρμογής.
- Συμπληρωματική εφαρμογή με τη χρήση κατάλληλων εντομοκτόνων που στοχεύουν στο στάδιο του ακμαίου με άμεση δράση μπορεί να είναι απαραίτητη για την επίτευξη ελέγχου των ήδη εμφανιζόμενων ενηλίκων ψύλλων.
- Κατά την προετοιμασία του τελικού διαλύματος εφαρμογής, ανακινήστε καλά το πυκνό διάλυμα και ξανακλείστε τη φιάλη μόλις μετρηθεί η απαιτούμενη ποσότητα.
- Γεμίστε τον ψεκαστήρα (φορητός ψεκαστήρας πίεσης 1-3 bar) με νερό στο μισό του όγκου του, μετρήστε την ποσότητα του συμπυκνώματος που δίνεται παρακάτω και προσθέστε το στον ψεκαστήρα. Ακολουθώντας, γεμίστε τον ψεκαστήρα στον επιθυμητό όγκο και στη συνέχεια αναμείξτε καλά το τελικό διάλυμα που θα παρασκευαστεί. Διατηρείτε το παρασκευασμένο διάλυμα κλειστό και χρησιμοποιείτε το εντός 48 ωρών. Ανακινήστε το παρασκευασμένο διάλυμα κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Αν και το προϊόν είναι απίθανο να βλάψει τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται, συνιστάται να γίνει μια δοκιμαστική εφαρμογή σε μια δυσδιάκριτη περιοχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε χαλιά και ταπετσαρίες. Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε εξαιρετικά πορώδεις επιφάνειες (όπως τούβλα, γύψος, τσιμέντο κ.λπ.), η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί.
- Αναμίξτε 5 ml συμπυκνωμένου διαλύματος με νερό μέχρι τελικό όγκο 5 λίτρα συνολικά.
- 5 λίτρα παρασκευασμένου διαλύματος είναι αρκετά για την επεξεργασία 100 m<sup>2</sup>



επιφάνειας.

- Εφαρμόζεται σε περιοχές που παρατηρείται προσβολή από ψύλλους (χώροι ανάπαυσης κατοικίδιων ζώων, χαλιά, ταπετσαρίες, έπιπλα κλπ). Αερίστε καλά το χώρο μετά την εφαρμογή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους που διαβιούν κατοικίδια ζώα.
- Τα ζώα πρέπει να απομακρύνονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην περιοχή που έχει λάβει χώρα η εφαρμογή, μόνο όταν έχει στεγνώσει πλήρως από τον ψεκασμό.
- Τηρώντας τις παραπάνω οδηγίες χρήσης και εφαρμόζοντας τη συνιστώμενη δοσολογία, η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι 12 εβδομάδες. Ο καθαρισμός αλλά και το βάδισμα στις επιφάνειες που έχουν δεχθεί εφαρμογή μπορεί να μειώσουν την υπολειμματική διάρκεια δράσης.
- Επιτρέπονται κατά το μέγιστο 4 εφαρμογές ετησίως.
- Συνιστάται η εναλλαγή της χρήσης εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης σε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προσβολών.
- Θα πρέπει να υιοθετούνται ολοκληρωμένες μέθοδοι διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως ο συνδυασμός μεθόδων με χημικό και φυσικό τρόπο δράσης όπως και άλλα μέτρα υγιεινής, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες της περιοχής εφαρμογής (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ)
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και οι περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας.
- Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η θεραπεία είναι αναποτελεσματική.
- Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

## 5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να μη χρησιμοποιείται σε χώρους που φιλοξενούνται ή εκτρέφονται ζώα.

Να χρησιμοποιείται μόνο για την καταπολέμηση των εντόμων και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Να μην εφαρμόζεται απευθείας επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή επάνω σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, φυτά και κλινοσκεπάσματα.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τηρείτε όλα τα μέτρα ασφάλειας.

Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι μετά την εφαρμογή.

Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού ματιών/προσώπου κατά το χειρισμό του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Τα μη προστατευόμενα άτομα και ζώα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τις περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες.

Άνθρωποι και ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην περιοχή που έχει λάβει χώρα η εφαρμογή, μόνο όταν η περιοχή έχει στεγνώσει πλήρως από τον ψεκασμό και έχει αεριστεί διεξοδικά.

### 5.3 Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

Εισπνοή: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα, χαλαρώστε τα στενά ρούχα, ξεκουραστείτε και κρατηθείτε ζεστοί. Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.

Δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό.

Μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για λίγα λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν είναι δυνατόν. Ξεκουραστείτε για 30 λεπτά και αναζητήστε έναν οφθαλμίατρο σε περίπτωση διόγκωσης, ερυθρότητας ή αιμορραγίας των οφθαλμών.

Κατάποση: Μην προκαλείτε εμετό! Πλύνετε το στόμα του ατόμου που έχει τις αισθήσεις του με άφθονο νερό.

Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν αισθάνεστε αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

### 5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Απορρίψτε το υλικό και τη συσκευασία ως επικίνδυνα απόβλητα. Συνιστώμενη μέθοδος απόρριψης: καύση.

### 5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσεται στην αρχική αδιαφανή, κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατεύστε από την ακτινοβολούμενη θερμότητα, το άμεσο ηλιακό φως και τον παγετό.

Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασία υψηλότερη των 30 °C.

Η διάρκεια ζωής είναι 4 χρόνια.

## **6. Άλλες πληροφορίες**

--