



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (4/9/2024)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 30/08/2024
Αριθ. πρωτ.: 9213/251336**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7241-928 7169
Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην αγορά, με την απλουστευμένη διαδικασία, του βιοκτόνου (απωθητικό) σκευάσματος RÉPULSIF CHIENS ET CHATS GRANULES»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 25, 26 και 27(1).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη υπ. αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.

6. Την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος RÉPULSIF CHIENS ET CHATS GRANULES (R4BP3 ASSET No EU-0028890-0000) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Την αίτηση **BC-XJ099494-07** της ενδιαφερόμενης εταιρίας στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τη συμπληρωματική αίτηση με αρ. πρωτ. **9213/251336/22-08-2024**.

Αποφασίζουμε

- I. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία των άρθρων 25, 26 και 27(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο: 528/2012, του βιοκτόνου (**απωθητικό ΤΠ19**) σκευάσματος με αριθμό έγκρισης **EU-0028890-0000** (R4BP3 ASSET No: **GR-0033118-0000**) και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: RÉPULSIF CHIENS ET CHATS GRANULES

PANIC GRANULES
 REPEL GRANULES
 BARRIER GRANULES
 PANIC
 REPEL
 BARRIER GR
 CATS & DOGS REPELLENT GRANULES
 ΠΑΝΙΚΟΣ
 ΑΠΟΚΡΟΥΩ
 ΦΡΑΓΜΑ (ΚΟΚΚΙΑ)
 ΣΚΥΛΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΚΚΟΙ
 ΓΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΚΚΟΙ
 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΚΟΚΚΟΥΣ
 ΣΚΥΛΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ
 ΓΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ
 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ

2. Μορφή: Κοκκώδες (GR)

3. Εγγυημένη σύνθεση: α) Peppermint oil (Natural oil) 0,85 % β/β

β) Lavender oil (Natural oil) 0,85 % β/β

γ) Acetic acid 0,85 % β/β

Βοηθητικές ουσίες 97,45 % β/β

4. Παρασκευαστές των δ.ο: α) Peppermint oil (Natural oil): Exaflor, Γαλλία

β) Lavender oil (Natural oil): Exaflor, Γαλλία

γ) Acetic acid: QUARON, Γαλλία

5. Κάτοχος της έγκρισης: ARMOSA SA, Βέλγιο

6. Παρασκευαστής του σκευάσματος: α) ARMOSA SA, Βέλγιο

β) MORPHEUS, Γαλλία

7.Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: α) ARMOSA SA, Βέλγιο

β) MORPHEUS, Γαλλία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: α) ARMOSA SA, Βέλγιο

β) MORPHEUS, Γαλλία

II. Επισυνάπτεται η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστήματα πώλησης: Δεν ορίζεται.

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **06/04/2033**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'έξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.**

Χ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ARMOSA SA, Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Βέλγιο

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος RÉPULSIF CHIENS ET CHATS GRANULES

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
RÉPULSIF CHIENS ET CHATS GRANULES PANIC GRANULES REPEL GRANULES BARRIER GRANULES PANIC REPEL BARRIER GR CATS & DOGS REPELLENT GRANULES ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΡΟΥΩ ΦΡΑΓΜΑ (ΚΟΚΚΙΑ) ΣΚΥΛΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΚΚΟΙ ΓΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΚΚΟΙ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	ARMOSA SA
	Διεύθυνση	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Βέλγιο
Αριθμός έγκρισης	EU-0028890-0000	
Ημερομηνία έκδοσης	30/08/2024	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	06/04/2033	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ARMOSA SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Βέλγιο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	ARMOSA SA site 1 Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Βέλγιο

Όνομα παρασκευαστή	MORPHEUS
Διεύθυνση παρασκευαστή	119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars Γαλλία

Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	MORPHEUS site 1 119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars Γαλλία
---	---

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Έλαιο μέντας (φυσικό έλαιο)
Όνομα παρασκευαστή	Exaflor
Διεύθυνση παρασκευαστή	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Exaflor site 1 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Γαλλία

Δραστική ουσία	Έλαιο λεβάντας (φυσικό έλαιο)
Όνομα παρασκευαστή	Exaflor
Διεύθυνση παρασκευαστή	5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Exaflor site 1 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Γαλλία

Δραστική ουσία	Οξικό οξύ
Όνομα παρασκευαστή	QUARON
Διεύθυνση παρασκευαστή	BP 89152 35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 35091 Rennes Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	QUARON site 1 BP 89152 35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 35091 Rennes Γαλλία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Έλαιο μέντας (φυσικό έλαιο)		δραστική ουσία	8006-90-4		0,85 % (β/β)
Έλαιο λεβάντας (φυσικό έλαιο)		δραστική ουσία	8000-28-0		0,85 % (β/β)

Οξικό οξύ		δραστική ουσία		200-580-7	0,85 % (β/β)
-----------	--	----------------	--	-----------	--------------

2.2 Τύπος σκευάσματος

GR - Κοκκώδεις

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Δηλώσεις επικινδυνότητας	EUH208: Περιέχει DL μενθόνη (CAS 1074-95-9) και λιναλοόλη (CAS 78-70-6). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	-

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Απωθητικό εξωτερικών χώρων - γάτες και σκύλοι - Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Απωθητικό για γάτες και σκύλους
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	• Σκύλοι (<i>Canis lupus familiaris</i>) • Γάτες (<i>Felis catus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. εδάφη γύρω από τα φυτά, λαχανόκηποι, παρτέρια, γλάστρες...)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Διασκορπισμός
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Δόση εφαρμογής:</u> 30 g/m² <u>Αραίωση (%):</u> Προϊόν έτοιμο προς χρήση <u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης:</u> έως 3 μήνες
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Λευκή φιάλη από PP, PE, PET, PEHD/F: 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg Δοχείο από χαρτόνι με εσωτερική επικάλυψη PE/PET : 1 kg, 2kg, 3kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg
--------------------------------------	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Απωθητικό εξωτερικών χώρων - γάτες και σκύλοι - Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος	PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Απωθητικό για γάτες και σκύλους
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	• Σκύλοι (<i>Canis lupus familiaris</i>) • Γάτες (<i>Felis catus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. εδάφη γύρω από τα φυτά, λαχανόκηποι, παρτέρια, γλάστρες...)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Διασκορπισμός
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Δόση εφαρμογής</u> : 30 g/m ²

	Αραίωση (%): Προϊόν έτοιμο προς χρήση Υπολειμματική διάρκεια δράσης: έως 3 μήνες
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Λευκή φιάλη από PP, PE, PET, PEHD/F: 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1.5 kg, 2kg Δοχείο από χαρτόνι με εσωτερική επικάλυψη PE/PET : 200g, 240g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 900g, 1kg, 1.5 kg, 2kg Οι συσκευασίες για το ευρύ κοινό περιλαμβάνουν δοσομετρική συσκευή

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**5.1. Οδηγίες χρήσης**

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.

Να μη χρησιμοποιείται παρουσία νεαρών κουταβιών και γατών κάτω των 3 μηνών.

Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση βροχής.

Το βιοκτόνο ενδέχεται να υποστεί μεταβολές σε περίπτωση επαφής με βρόχινο νερό ή με νερό καθαρισμού.

Περιορίστε τη χρήση σε έως και 6 εφαρμογές ετησίως.

Το κούρεμα του χλοοτάπητα, το κλάδεμα ή το πότισμα της περιοχής εφαρμογής του βιοκτόνου μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

-

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι δυνατόν. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

-

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και παραγωγικά ζώα / ζώα συντροφιάς - μη στόχους.

Διάρκεια ζωής: 2 έτη.

Να προστατεύεται από το φως.

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-