



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 1-7-2022

Αριθ. Πρωτ.: 6251/177275

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
 Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη, Σ. Κουντούρη
 Τηλέφωνο: 210 9287249, 7202
 Email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) PERMECID PU».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22^{ας} Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α΄ 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 (Β΄ 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
6. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 (Β΄ 1471) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄ 4612).
8. Τη με αρ. πρωτ. 116868/27-2-2007 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση στο εντομοκτόνο ROTANER LIQUID απόφασή μας με αρ. έγκρισης 12497.

9. Τη με αριθ. πρωτ. 1994-60341/08-03-2022 αίτηση, τα συμπληρωματικά στοιχεία με αρ. πρωτ. 1604/48720/22-02-2022 και το με αριθ. πρωτ. 6251/177275/24-06-2022 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0519** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PERMECID PU
2. **Μορφή:** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂ 0,03% β/β (technical: 0,06 % β/β)
Permethrin 0,62% β/β (technical: 0,674 % β/β)
piperonyl butoxide 0,2% β/β (technical: 0,213% β/β)
βοηθητικές ουσίες 99,053 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂ 50 % min, Permethrin 92% min, Piperonyl butoxide 94 % min.
5. **Παρασκευαστές των δ.ο.:** Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK)), Γαλλία, Permethrin: Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited), Ινδία, Piperonyl butoxide: ENDURA S.p.A., Ιταλία.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ORMA S.r.l, Via A. Chiribiri 2 – 10028 Trofarello (TO) – Ιταλία.
β. Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ, Αγίου Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Ο κάτοχος.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ORMA S.r.l., Ιταλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ORMA S.r.l., Ιταλία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος – Υλικό:** Φιάλη από HDPE των 50,75, 100, 250, 500, 600, 750mL και 1, 2, 5, 10, 25 λίτρα.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Εντομοκτόνο για βαδιστικά έντομα όπως κατσαρίδες, μυρμήγκια, τσιμπούρια, ψαράκια, ψύλλοι, σκόροι και αράχνες.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση.

Ο ψεκασμός γίνεται με πίεση της πλαστικής σκανδάλης (trigger) που ενεργεί ως βαλβίδα ψεκασμού στις επιφάνειες που συχνάζουν τα έντομα

Ψεκάστε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα.

Ψεκάστε τις επιφάνειες από απόσταση 30-40 περίπου εκατοστών μέχρι να διαβραχούν καλά, χωρίς να τρέχουν σταγόνες, όλα τα σημεία στα οποία είναι πιθανόν να κρύβονται ή να βαδίζουν τα έντομα. Ο σωστός εντοπισμός των σημείων ψεκασμού αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τους κινδύνους και την άσκοπη δαπάνη.

Τα σημεία αυτά είναι:

Κατσαρίδες: Σκοτεινά και υγρά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες και αποθήκες, κατά μήκος των σοβατεπιών, γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσα και κάτω από ντουλάπια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, γύρω και κάτω από τις ηλεκτρικές συσκευές, στις τουαλέτες.

Μυρμήγκια: Γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα, κατά μήκος των σοβατεπιών, στα κενά ξύλινων επενδύσεων των τοίχων και του πατώματος, πίσω και κάτω από ντουλάπια, κάτω και πίσω από ηλεκτρικές συσκευές και μεγάλα αντικείμενα, κάτω από τον νεροχύτη, γύρω από το σιφώνι της τουαλέτας και γενικά σε κάθε σημείο που περπατούν μυρμήγκια

Ψαράκια- σκόροι: Πίσω από έπιπλα, πίνακες, ξεκολλημένες ταπετσαρίες, στις εσωτερικές επιφάνειες των ντουλαπιών ιδίως στις γωνίες και στην κάτω επιφάνεια των χαλιών.

Ψύλλοι: σε σημεία που κάθονται τα κατοικίδια και γύρω απ' αυτά.

Κοριοί: Στις ραφές των στρωμάτων, στο σκελετό και τα σανίδια των κρεβατιών, στα ξύλινα έπιπλα και στα κενά ξύλινων επενδύσεων.

Τσιμπούρια: Σε χαραμάδες ξύλου και σε σημεία που κάθονται συνήθως οι σκύλοι.

Αράχνες: Στις γωνίες οροφής. Πάνω στις αράχνες και τους ιστούς τους.

-

Κατά τον ψεκασμό έχετε ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, απομακρύνετε ή καλύψτε άλλα άτομα, κατοικίδια ζώα, ωδικά πτηνά, τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη, ενυδρεία, κλουβιά ζώων και επιφάνειες που παρασκευάζονται τρόφιμα. Απομακρυνθείτε από το δωμάτιο αμέσως μετά τον ψεκασμό μμέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες και να αεριστεί.

Επαναλάβετε τον ψεκασμό, μόνο όταν αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά ζωντανά έντομα.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:-

14.Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι χώροι.	Βαδιστικά έντομα (κατσαρίδες, μυρμήγκια, σκόροι, κοριοί, ψαράκια, τσιμπούρια) αράχνες.	1lt/15-30 τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

15. Εικονογράμματα κινδύνου



16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

EUH208 Περιέχει Permethrin και Chrysanthemum Cinerariaefolium. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P264: Πλύνετε τα εκτεθειμένα μέρη σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, μακριά από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Καταστάματα πώλησης: -**II. Κείμενο Ετικέτας:**

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρο 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂ που περιέχεται στο **PERMECID PU**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος PERMECID PU, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ORMA S.r.l, Via A. Chiribiri 2 – 10028 Trofarello (TO) – Ιταλία.
2. ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ, Αγίου Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι.