



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 15-11-2023
Αριθ. πρωτ.: 11647/330637

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7241, 7169
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18, εντομοκτόνο) ADVION COCKROACH GEL ως προς τον παρασκευαστή της δ.ο., τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, τις οδηγίες χρήσης ανά χρήση, τις εγκεκριμένες χρήσεις, τις γενικές οδηγίες χρήσης, το χρόνο ζωής του σκευάσματος και τις άλλες πληροφορίες».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα τα άρθρα 4 (2), 6 και 7.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **4947/58383/29-07-2015** απόφασή μας, όπως ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ADVION COCKROACH GEL**.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.

7. Το άρθ. 87 του ν. 3528/ 2007 (Α' 26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Την αξιολόγηση που έλαβε στη χώρα αναφοράς, Γαλλία, με **R4BP3 Case no: BC-GF061167-49** και ολοκληρώθηκε στις 31-03-2022.
10. Το με αρ. πρωτ. 7956/225104/14-07-2023 εισηγητικό σημείωμα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
11. Την αριθ. **BC-GC085834-42** αίτηση στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τις με αρ. πρωτ. 5110/132841/04-05-2023 και 11647/330637/31-10-2023 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0171 (R4BP3 Asset No: GR-0012793-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **4947/58383/29-07-2015** απόφασή μας, όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ADVION COCKROACH GEL**, ως προς τον παρασκευαστή της δ.ο., τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, τις οδηγίες χρήσης ανά χρήση, τις εγκεκριμένες χρήσεις, τις γενικές οδηγίες χρήσης, το χρόνο ζωής του σκευάσματος και τις άλλες πληροφορίες και ειδικότερα το σημείο 5 της άδειας διάθεσης στην αγορά και τα σημεία **1.4, 3, 4, 5 και 6** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της άδειας διάθεσης στην αγορά που τροποποιούνται:

5. Παρασκευαστής της δ.ο.: FMC Corporation, ΗΠΑ

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

1.4. Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Indoxacarb (enantiomeric reaction mass S:R 75:25)
Όνομα παρασκευαστή	FMC Corporation
Διεύθυνση παρασκευαστή	2929 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, Philadelphia, ΗΠΑ
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Mobile Manufacturing Center, 12650 Highway 43 AL 36505 Axis, ΗΠΑ

3 Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUΗ208: Περιέχει Indoxacarb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως επικίνδυνο απόβλητο.

4 Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Έλεγχος κατσαρίδων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση / έλεγχο των κατσαρίδων σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Νύμφες και ακμαία (Blattodea, Βλαττοειδή) <ul style="list-style-type: none"> • Γερμανική κατσαρίδα -<i>Blatella germanica</i> • Αμερικάνικη κατσαρίδα -<i>Periplaneta Americana</i> • Ανατολική κατσαρίδα -<i>Blatta orientalis</i>
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι (μέσα και γύρω από κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποθήκες, επαγγελματικές κουζίνες, νοσοκομεία σχολεία, οίκους ευγηρίας, ξενοδοχεία, λεωφορεία, τρένα, εγκαταστάσεις αερομεταφορών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις)
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ετοιμόχρηστο δόλωμα.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	<p>0.2 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο που αντιστοιχούν σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 έως 5 σημεία (μικρές σταγόνες) δόλωσης. Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών ή σε εξαιρετικά ρυπαρές συνθήκες, όπου κυριαρχούν η Ανατολική και η Αμερικάνικη κατσαρίδα συνιστάται η εφαρμογή μεγαλύτερης δόσης του σκευάσματος. • 1 σημείο δόλωσης (μεγάλη σταγόνα) ή • 1 λεπτή γραμμή δολώματος μήκους έως 5 εκ ανά τετραγωνικό μέτρο. <p>Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε σημεία, η διάμετρος κάθε σταγόνας μπορεί να είναι:</p> <p>(α) 5mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.1g περίπου (μικρή σταγόνα).</p> <p>(β) 10 mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.4 g περίπου (μεγάλη σταγόνα)</p> <p>Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτή γραμμή το πλάτος της γραμμής θα είναι 3 mm και το βάρος 0.35 g περίπου (για γραμμή 5 εκατοστών).</p> <p>Επίσης, το προϊόν μπορεί να τοποθετείται στο εσωτερικό δολωματικών σταθμών, με σκοπό να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό παιδιά ή ζώα μη στόχοι.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Μόνο για επαγγελματική χρήση
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Το προϊόν διατίθεται σε έτοιμες φύσιγγες με ακροφύσιο και έμβολο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεμονωμένες φύσιγγες των 5, 10, 15 και 20g γέλης. • Φύσιγγες των 30g γέλης εντός συσκευασίας που περιέχει 4 φύσιγγες (120g). <p>Οι φύσιγγες σφραγίζονται με βιδωτό καπάκι (LDPE) Υλικό φύσιγγας: Πλαστικό HDPE.</p> <p>Στις συσκευασίες θα αναγράφεται υποχρεωτικά η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».</p>

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε το πολύ μία φορά το μήνα και λιγότερο από έντεκα φορές το χρόνο, χωρίς να υπερβαίνετε το ποσοστό εφαρμογής των 10 γρ. προϊόντος ανά κατοικία ή τα 20 γρ. για λοιπούς τύπους κτιρίων.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Έλεγχος ασημόψαρων σε εσωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, μόνο για εντοπισμένη εφαρμογή σε επιφάνειες.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Ασημόψαρα <ul style="list-style-type: none"> • <i>Lepisma saccharina</i> (Νεαρά άτομα) • <i>Lepisma saccharina</i> (Ακμαία)
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί χώροι (εφαρμογή μόνο σε επιφάνειες)
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή σε: <ul style="list-style-type: none"> • Σημεία (σταγόνες γέλης μόνο για επιφάνειες) • Δολωματικούς σταθμούς
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε 0.2 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο, με μέγιστο αριθμό 11 εφαρμογών ετησίως, που αντιστοιχούν σε: <ul style="list-style-type: none"> • 2 έως 5 σημεία (μικρές σταγόνες) δόλωσης. • 1 σημείο δόλωσης (μεγάλη σταγόνα) ή • 1 λεπτή γραμμή δολώματος μήκους έως 5 εκ ανά τετραγωνικό μέτρο. <p>Αυξήστε το ποσοστό εφαρμογής έως και 0.5 γρ δολώματος ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την έκταση της προσβολής και τα είδη που απαντώνται.</p> <p>Όταν το προϊόν εφαρμόζεται <u>σε σημεία</u>, η διάμετρος κάθε σταγόνας μπορεί να είναι:</p> <p>(α) 5mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.1g περίπου (μικρή σταγόνα).</p> <p>(β) 10 mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.5 g περίπου (μεγάλη σταγόνα)</p>

	<p>Όταν το προϊόν εφαρμόζεται <u>σε λεπτή γραμμή</u> το πλάτος της γραμμής θα είναι 3 mm και το βάρος 0.35 g περίπου (για γραμμή 5 εκατοστών).</p> <p>Για εφαρμογή <u>σε δολωματικούς σταθμούς</u>: Στο θάλαμο του δολωματικού σταθμού εφαρμόστε ποσότητα δολώματος τουλάχιστον 0,2 γρ. και έως 0.5 γρ. ανά τετραγωνικό μέτρο.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Μόνο για επαγγελματική χρήση
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Το προϊόν διατίθεται σε έτοιμες φύσιγγες με ακροφύσιο και έμβολο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεμονωμένες φύσιγγες των 5, 10, 15 και 20g γέλης. • Φύσιγγες των 30g γέλης εντός συσκευασίας που περιέχει 4 φύσιγγες (120g). <p>Οι φύσιγγες σφραγίζονται με βιδωτό καπάκι (LDPE) Υλικό φύσιγγας: Πλαστικό HDPE.</p> <p>Στις συσκευασίες θα αναγράφεται υποχρεωτικά η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».</p>

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται κάθε 7-14 ημέρες για να ελέγχεται η κατανάλωση τους και να εφαρμόζονται εκ νέου εάν χρειάζεται.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές οδηγίες χρήσης¹

¹ Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες χρήστες.

Να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Εφαρμόστε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ, μην το τοποθετείτε κάτω από καλοριφέρ).

Πριν από την εφαρμογή, απομακρύνετε όλες τις φυσικές πηγές τροφής από την περιοχή που εμφανίζεται η προσβολή, ώστε να ενθαρρύνετε την κατανάλωση του δολώματος.

Υιοθετήστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων για τη δημόσια υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).

Χρησιμοποιήστε προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης, (για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικών ατόμων στον πληθυσμό).

Να μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει τεκμηριωθεί ανθεκτικότητα στη(τις) δραστική(ές) ουσία(ες) που περιέχεται σε αυτό το προϊόν.

Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εφαρμόστε το προϊόν σε περιοχές που δεν πραγματοποιείται υγρό καθάρισμα (π.χ. σφουγγάρισμα) ή σε περιοχές που δεν υπάρχει πιθανότητα να βραχούν (σε σημεία προστατευμένα από βροχή). Να μην το εφαρμόζετε μέσα ή γύρω από τις αποχετεύσεις.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων.

Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Για τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος, εφαρμόστε το προϊόν το πολύ μία φορά το μήνα χωρίς να υπερβείτε τις έντεκα εφαρμογές το χρόνο.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εισπνοή

Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε θέση άνετη για αναπνοή. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα και/ ή έχουν εισχωρήσει μεγάλες ποσότητες.

Επαφή με το δέρμα

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

Επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Εάν είναι δυνατόν ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ή διαταραχή της όρασης.

Κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν συμπτώματα και/ή έχουν καταποθεί μεγάλες ποσότητες.

Σε περίπτωση μειωμένης συνείδησης, τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό.

Διατηρήστε διαθέσιμο το δοχείο ή την ετικέτα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Απορρίψτε τα φυσίγγια, τους δολωματικούς σταθμούς και τις συσκευασίες στο τέλος της επεξεργασίας στα απορρίμματα.

Σκουπίστε το προϊόν που έχει τυχόν χυθεί ή περισσέψει στο τέλος της εφαρμογής με χαρτί κουζίνας και πετάξτε το στα απορρίμματα. Να μην καθαρίζετε τα φυσίγγια και τους δολωματικούς σταθμούς ανάμεσα στις εφαρμογές.

Να μην επαναχρησιμοποιείτε ή συμπληρώνετε με δόλωμα τα φυσίγγια. Τα άδεια φυσίγγια πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο υπό την ευθύνη του κατόχου.

Να μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες διαδρομές, σε σωλήνες (νεροχύτης, τουαλέτες...) αλλά ούτε και στις αποχετεύσεις.

Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα άλλα απορρίμματα, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης: 3 χρόνια.
 Προστατέψτε από το φως.
 Προστατέψτε από τον παγετό.

Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε κλειδωμένο, ξηρό χώρο μακριά από παιδιά και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

6. Άλλες πληροφορίες

Περιέχει indoxacarb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **4947/58383/29-07-2015** απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
 Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, Λ. Ανθούσας 15349, Ανθούσα Αττικής.