



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 Τηλέφωνο: 210 9287241, -167
 EMAIL: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 28/07/2023
 Αριθ. πρωτ.: 8031/228388

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ14, τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος PRORAT 50 PASTA»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 32 και 33.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1381 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωδιφακούμης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.
6. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος **MASTERBRODY PASTA** που έλαβε στην Ιταλία με αριθμό **R4BP3 ASSET No: IT-0013476-0000**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 17(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.

9. Το με αρ. πρωτ. 7796/219257/11-07-2023 εισηγητικό σημείωμα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
10. Την αριθ. BC-DC084625-49 αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης εταιρίας και τις συμπληρωματικές αιτήσεις με αρ. πρωτ. 3287/87039/21-03-2023, 7564/212045/05-07-2023 και 8031/228388/18-07-2023.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0225 (R4BP3 Asset No: GR-0030913-0000)** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: PRORAT 50 PASTA, RATT ON, MASTERBRODY PASTA

2. Μορφή: RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Εγγυημένη σύνθεση: brodifacoum 0.005 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:
99,2%

5. Παρασκευαστής της δ.ο: Activa s.r.l.– Ιταλία.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ORMA S.r.l, Via A. Chiribiri 2, 10028 Tofarello (TO), Ιταλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: α)ORMA S.r.l – Ιταλία, β)Ferbi S.r.l. - Ιταλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: α)ORMA Srl, Via Molino della Splua 22, 10028 Tofarello (TO), Ιταλία
β)Ferbi S.r.l., Via 1° Maggio snc, 64023 Mosciano S. Angelo (TE), Ιταλία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: α)ORMA Srl, Via Molino della Splua 22, 10028 Tofarello (TO), Ιταλία
β)Ferbi S.r.l., Via 1° Maggio snc, 64023 Mosciano S. Angelo (TE), Ιταλία

- II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστήματα πώλησης

Το προϊόν θα πωλείται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **01-07-2024**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.**

X. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

1. ORMA Srl, Via A. Chiribiri 2, 10028 Tofarello (TO), Ιταλία
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

PRORAT 50 PASTA

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
PRORAT 50 PASTA RATT ON MASTERBRODY PASTA	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	ORMA Srl
	Διεύθυνση	Via A. Chiribiri 2, 10028 Tofarello (TO), Ιταλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0225	
Ημερομηνία έκδοσης	28/07/2023	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	01/07/2024	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ORMA S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via A. Chiribiri 2, 10028 Tofarello (TO), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	α) Via Molino della Splua 22, 10028 Tofarello (TO), Ιταλία β) Ferbi S.r.l., Via 1° Maggio snc, 64023 Mosciano S. Angelo (TE), Ιταλία

Όνομα παρασκευαστή	Ferbi S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via 1° Maggio snc, 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	α) Via 1° Maggio snc, 64023 Mosciano S. Angelo (TE), Ιταλία β) ORMA S.r.l., Via Molino della Splua 22, 10028 Tofarello (TO), Ιταλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	Activa s.r.l
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR) Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR) Ιταλία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Όνομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0.005

2.2 Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Επισήμανση 	
Προειδοποιητική λέξη	ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα <αίμα> ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό. P501: Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με την τοπική και εθνική νομοθεσία.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις**Πίνακας 1. Χρήση #1– Οικιακοί ποντικοί και Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως ενήλικα άτομα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως ενήλικα άτομα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως ενήλικα άτομα</p>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε ανθεκτικούς σε παραβίαση δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος εφόσον αυτά παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα είδη που δεν αποτελούν στόχο και τους ανθρώπους όπως οι δολωματικοί σταθμοί που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 g δόλωμα ανά σημείο δόλωσης. Ποντίκια 40 gr δόλωμα ανά σημείο δόλωσης.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Προϊόν δόλωσης 20 gr Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας από 1,5 kg έως 25 kg. Όπου ισχύει, η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος σακούλας 10 kg.</p> <p>Μπουκάλι με ετικέτα ή τυπωμένο από 1,5 κιλά έως 5 κιλά Σύνθετο πλαστικό (HDPE) Μπουκάλι σφραγισμένο Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Τσάντα/σάκος με ετικέτα ή τυπωμένη από 1,5 κιλά - έως 25 κιλά Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p>

	<p>Τσάντα/σάκος με ετικέτα ή στάμπα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 Kg - έως 10 kg - μέγιστο μέγεθος εσωτερικής επένδυσης 10 Kg Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Πλαστικός κάδος με ετικέτα από 1,5 Kg - έως 25 kg Πλαστικός κάδος με ετικέτα (HDPE). Ορθογώνιος ή κολουρος κωνικός κάδος σφραγισμένος Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Πλαστικός κάδος με ετικέτα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 - έως 10 kg - μέγιστο μέγεθος εσωτερική επένδυση 10 Kg Πλαστικός κάδος με ετικέτα (HDPE). Ορθογώνιος ή κολουρος κωνικός κάδος σφραγισμένος Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Σακουλάκι από χαρτόνι με ετικέτα ή τυπωμένο με πλαστική εσωτερική επένδυση από 1,5 - έως 10 kg μονή πλαστική σακούλα έως 10 Kg η καθεμία Χαρτοκιβώτιο + Πλαστικό σύνθετο Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Χαρτί με ετικέτα ή τυπωμένο με εσωτερική πλαστική επένδυση Μονές εσωτερικές πλαστικές σακούλες 1,5-10 kg έως 10 Kg η καθεμία Χαρτοκιβώτιο + Πλαστικό σύνθετο Προκατασκευασμένο χαρτόνι Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p>
--	---

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της υπό θεραπεία περιοχής και του περιβάλλοντός τους) για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.
- Εξετάστε την πιθανότητα προληπτικών μέτρων (π.χ. κλείστε τρύπες, αφαιρέστε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για τη βελτίωση της πρόσληψης προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επανεισβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που προβλέπονται.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμη δόλωση για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για δραστηριότητες παρακολούθησης.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση.

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Χρόνος ζωής: 24 μήνες

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Οικιακοί ποντικοί και Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτηρίων

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: Καφέ Αρουραίος

και του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως ενήλικα άτομα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως ενήλικα άτομα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως ενήλικα άτομα</p>
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτηρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	<p>Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Έτοιμο προς χρήση δόλωμα για χρήση σε ανθεκτικούς σε παραβίαση δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος εφόσον αυτά παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα είδη που δεν αποτελούν στόχο και τους ανθρώπους όπως οι δολωματικοί σταθμοί που είναι ανθεκτικοί στην παραβίαση.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Αρουραίοι: - Υψηλή προσβολή: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 g δόλωμα ανά σημείο δόλωσης.</p> <p>Ποντίκια 40 gr δόλωμα ανά σημείο δόλωσης.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Προϊόν δόλωσης 20 gr</p> <p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας από 1,5 kg έως 25 kg.</p> <p>Όπου ισχύει, η συσκευασία περιορίζεται σε χωριστά συσκευασμένες σακούλες με μέγιστο μέγεθος σακούλας 10 kg.</p> <p>Μπουκάλι με ετικέτα ή τυπωμένο από 1,5 κιλά έως 5 κιλά Σύνθετο πλαστικό (HDPE) Μπουκάλι σφραγισμένο Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Τσάντα/σάκος με ετικέτα ή τυπωμένη από 1,5 κιλά - έως 25 κιλά Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Τσάντα/σάκος με ετικέτα ή στάμπα - με εσωτερική πλαστική</p>

	<p>επένδυση από 1,5 Kg - έως 10 kg - μέγιστο μέγεθος εσωτερικής επένδυσης 10 Kg Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Πλαστικός κάδος με ετικέτα από 1,5 Kg - έως 25 kg Πλαστικός κάδος με ετικέτα (HDPE). Ορθογώνιος ή κόλινος κωνικός κάδος σφραγισμένος Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Πλαστικός κάδος με ετικέτα - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 - έως 10 kg - μέγιστο μέγεθος εσωτερική επένδυση 10 Kg Πλαστικός κάδος με ετικέτα (HDPE). Ορθογώνιος ή κόλινος κωνικός κάδος σφραγισμένος Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Σακουλάκι από χαρτόνι με ετικέτα ή τυπωμένο με πλαστική εσωτερική επένδυση από 1,5 - έως 10 kg μονή πλαστική σακούλα έως 10 Kg η καθεμία Χαρτοκιβώτιο + Πλαστικό σύνθετο Προκατασκευασμένες σακούλες ή σακούλες σειριακής παραγωγής, και οι δύο θερμοκολλημένες Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p> <p>Χαρτί με ετικέτα ή τυπωμένο με εσωτερική πλαστική επένδυση Μονές εσωτερικές πλαστικές σακούλες 1,5-10 kg έως 10 Kg η καθεμία Χαρτοκιβώτιο + Πλαστικό σύνθετο Προκατασκευασμένο χαρτόνι Επαγγελματίας χρήστης Συμβατότητα του προϊόντος με τα προτεινόμενα υλικά συσκευασίας (Ναι/Όχι): Ναι</p>
--	---

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπόλοιπο προϊόν στο τέλος της περιόδου θεραπείας.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη θεραπεία ενημερώστε πιθανούς παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της υπό θεραπεία περιοχής και του περιβάλλοντός τους) για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.
- Εξετάστε την πιθανότητα προληπτικών μέτρων (π.χ. κλείστε τρύπες, αφαιρέστε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για τη βελτίωση της πρόσληψης προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επανεισβολής.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε συχνά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που προβλέπονται.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμη δόλωση για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για δραστηριότητες παρακολούθησης.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση.

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή του δολώματος με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Χρόνος ζωής: 24 μήνες

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης πριν από τη χρήση του.
- Πραγματοποιήστε έρευνα πριν την δόλωση της μολυσμένης περιοχής και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, οι τόποι δραστηριότητας και να καθοριστεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα από τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Εκτός από αυτό, μην καθαρίσετε τη μολυσμένη περιοχή λίγο πριν τη θεραπεία, καθώς αυτό ενοχλεί τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την πρόσληψη του δολώματος.

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM), που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Εξετάστε την πιθανότητα προληπτικών μέτρων (π.χ. κλείστε τρύπες, αφαιρέστε πιθανά τρόφιμα και ποτά όσο το δυνατόν περισσότερο) για τη βελτίωση της πρόσληψης προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας επανεισβολής
- Θα πρέπει να τοποθετηθούν δολωματικοί σταθμοί σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου υπήρξε δραστηριότητα τρωκτικών προηγουμένως (π.χ. λαγούμια κλπ.).
- Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε μέρη όπου έχει προηγουμένως παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, θέσεις φωλεοποίησης, μέρη τροφοδοσίας, τρύπες, λαγούμια κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση για να φαίνεται ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλ. παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να εμφανίζονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές που χρησιμοποιούνται πρέπει να σημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας και μια ειδοποίηση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και να αναφέρει τα πρώτα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθεται παράλληλα με τα δολώματα.
- Το δόλωμα πρέπει να είναι ασφαλισμένο έτσι ώστε να μην μπορεί να συρθεί μακριά από το δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμακ και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που είναι σε επαφή με αυτά.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες (καουτσούκ) κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην υπό θεραπεία περιοχή θα πρέπει να είναι κατά την κρίση του χειριστή, υπό το φως της έρευνας που διενεργήθηκε στην αρχή της θεραπείας.
- Εάν η πρόσληψη δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το προφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε την αντικατάσταση των σημείων δολώματος και τη δυνατότητα αλλαγής σε άλλη σύνθεση δολώματος.
- Εάν μετά από περίοδο θεραπείας 35 ημερών συνεχίζονται να καταναλώνονται δολώματα και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, η πιθανή αιτία πρέπει να προσδιοριστεί. Όπου άλλα στοιχεία έχουν αποκλειστεί, είναι πιθανό ότι υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, γι' αυτό σκεφτείτε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει η δυνατότητα, ή ένα πιο ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο. Εξετάστε επίσης τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Αφαιρέστε το υπόλοιπο δόλωμα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου

Θεραπείας.- Οδηγίες χρήσης που είναι "ειδικό για δόλωμα": - Δόλωμα σε φακελάκια: Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή, ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών
- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλαδή η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν ευκρινώς ότι το προϊόν παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.
- Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.
- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας εκτός εάν είναι εξουσιοδοτημένο για μόνιμες δολωματικές θεραπείες.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναλαμβανόμενα διαφορετικά αντιπηκτικά με ίδια ή ασθενέστερη ισχύ για διαχείριση της ανθεκτικότητας. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα πιο ισχυρό αντιπηκτικό.
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δολώματος με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.3 Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία ούλων.
- Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
- Δερματικής έκθεσης: πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.
- Οφθαλμικής έκθεσης: ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό ή νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Στοματικής έκθεσης: ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Μην χορηγείτε ποτέ τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν ετικέτα με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείτε ή ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστικές ουσίες" και "σε περίπτωση περιστατικού, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ".
- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της θεραπείας, πετάξτε το μη φαγωμένο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Φυλάσσεται σε μέρη όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων φάρμας.
- Χρόνος ζωής: 24 μήνες

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.