



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 30/08/2024  
Αριθ. πρωτ.: 9212/251331**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 928 7241-928 7169  
Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ: «Διάθεση στην αγορά, με την απλουστευμένη διαδικασία, του βιοκτόνου (απωθητικό) σκευάσματος RÉPULSIF CHIENS CHATS ET FOUINES LIQUIDE»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 25, 26 και 27(1).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη υπ. αρ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.

6. Την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος RÉPULSIF CHIENS CHATS ET FOUINES LIQUIDE (R4BP3 ASSET No EU-0028889-0000) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Την αίτηση **BC-RB099495-27** της ενδιαφερόμενης εταιρίας στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τη συμπληρωματική αίτηση με αρ. πρωτ. **9212/251331/22-08-2024**.

### Αποφασίζουμε

- I. Επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία των άρθρων 25, 26 και 27(1) του Κανονισμού (ΕΕ) Νο: 528/2012, του βιοκτόνου (**απωθητικό ΤΠ19**) σκευάσματος με αριθμό έγκρισης **EU-0028889-0000** (R4BP3 ASSET No: **GR-0033119-0000**) και με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα:** RÉPULSIF CHIENS CHATS ET FOUINES LIQUIDE

PANIC SPRAY  
 REPEL SPRAY  
 BARRIER SPRAY  
 CATS & DOGS REPELLENT SPRAY  
 ΣΠΡΕΙ ΠΑΝΙΚΟΥ  
 ΑΠΩΘΗΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ  
 ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΥΦΙΤΣΕΣ ΥΓΡΟ  
 ΣΚΥΛΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  
 ΓΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  
 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΝΥΦΙΤΣΑΣ ΥΓΡΟ  
 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ, ΥΓΡΟ  
 ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΥΦΙΤΣΕΣ  
 ΣΚΥΛΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ  
 ΓΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ  
 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΝΥΦΙΤΣΑΣ  
 ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ

**2. Μορφή:** Κάθε άλλο υγρό (AL)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** α) Peppermint oil (Natural oil) 0,832 % β/β

β) Lavender oil (Natural oil) 0,832 % β/β

γ) Acetic acid 0,832 % β/β

Βοηθητικές ουσίες 97,504 % β/β

**4. Παρασκευαστές των δ.ο:** α) Peppermint oil (Natural oil): Exaflor, Γαλλία

β) Lavender oil (Natural oil): Exaflor, Γαλλία

γ) Acetic acid: QUARON, Γαλλία

**5. Κάτοχος της έγκρισης:** ARMOSA SA, Βέλγιο

**6. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** α) ARMOSA SA, Βέλγιο

β) MORPHEUS, Γαλλία

**7.Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α) ARMOSA SA, Βέλγιο

β) MORPHEUS, Γαλλία

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** α) ARMOSA SA, Βέλγιο

β) MORPHEUS, Γαλλία

**II.** Επισυνάπτεται η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

**III. Καταστάματα πώλησης:** Δεν ορίζεται.

**IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

**α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **06/04/2033**.

**β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

**γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής  
Δ/σης Γεωργίας»  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.**

**X. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:** 1. ARMOSA SA, Rue des Tuilliers 1 4480 Engis Βέλγιο

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**  
**RÉPULSIF CHIENS CHATS ET FOUINES LIQUIDE**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

| Εμπορική ονομασία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Χώρα (κατά περίπτωση) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| RÉPULSIF CHIENS CHATS ET FOUINES LIQUIDE<br>PANIC SPRAY<br>REPEL SPRAY<br>BARRIER SPRAY<br>CATS & DOGS REPELLENT SPRAY<br>ΣΠΡΕΙ ΠΑΝΙΚΟΥ<br>ΑΠΩΘΗΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ<br>ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΥΦΙΤΣΕΣ ΥΓΡΟ<br>ΣΚΥΛΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ<br>ΓΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ<br>ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΝΥΦΙΤΣΑΣ ΥΓΡΟ<br>ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ, ΥΓΡΟ<br>ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΝΥΦΙΤΣΕΣ<br>ΣΚΥΛΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ<br>ΓΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ<br>ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΝΥΦΙΤΣΑΣ<br>ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ | Ελλάδα                |

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

|                                              |                 |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης | Όνομα           | ARMOSA SA                               |
|                                              | Διεύθυνση       | Rue des Tuiliers 1 4480 Engis<br>Βέλγιο |
| Αριθμός έγκρισης                             | EU-0028889-0000 |                                         |
| Ημερομηνία έκδοσης                           | 30/08/2024      |                                         |
| Ημερομηνία λήξης έγκρισης                    | 06/04/2033      |                                         |

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Όνομα παρασκευαστή               | ARMOSA SA                                                |
| Διεύθυνση παρασκευαστή           | Rue des Tuiliers 1 4480 Engis Βέλγιο                     |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | ARMOSA SA site 1 Rue des Tuiliers 1 4480 Engis<br>Βέλγιο |

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Όνομα παρασκευαστή     | MORPHEUS                                      |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | 119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars Γαλλία |

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | MORPHEUS site 1 119 rue Camille Pelletan 79100 Thouars Γαλλία |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|

#### 1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστηκής (ών) ουσίας (ιών)

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Δραστηκή ουσία                   | Έλαιο μέντας (φυσικό έλαιο)                                             |
| Όνομα παρασκευαστή               | Exaflor                                                                 |
| Διεύθυνση παρασκευαστή           | 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Γαλλία                |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | Exaflor site 1 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Γαλλία |

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Δραστηκή ουσία                   | Έλαιο λεβάντας (φυσικό έλαιο)                                           |
| Όνομα παρασκευαστή               | Exaflor                                                                 |
| Διεύθυνση παρασκευαστή           | 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Γαλλία                |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | Exaflor site 1 5 rue des Pyrénées P.O. Box CP 30561 94653 Rungis Γαλλία |

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Δραστηκή ουσία                   | Οξικό οξύ                                                                |
| Όνομα παρασκευαστή               | QUARON                                                                   |
| Διεύθυνση παρασκευαστή           | BP 89152 35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 35091 Rennes Γαλλία               |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | QUARON site 1 BP 89152 35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE 35091 Rennes Γαλλία |

## **2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**

### 2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

| Κοινό όνομα                   | Ονομασία κατά IUPAC | Δράση          | CAS number | EC number | Περιεκτικότητα (%) |
|-------------------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|--------------------|
| Έλαιο μέντας (φυσικό έλαιο)   |                     | δραστηκή ουσία | 8006-90-4  |           | 0,832 % (β/β)      |
| Έλαιο λεβάντας (φυσικό έλαιο) |                     | δραστηκή ουσία | 8000-28-0  |           | 0,832 % (β/β)      |

|           |  |                |  |           |               |
|-----------|--|----------------|--|-----------|---------------|
| Οξικό οξύ |  | δραστική ουσία |  | 200-580-7 | 0,832 % (β/β) |
|-----------|--|----------------|--|-----------|---------------|

## 2.2 Τύπος σκευάσματος

AL - Κάθε άλλο υγρό

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | <b>ΕΥΗ208:</b> Περιέχει DL μενθόνη (CAS 1074-95-9) και λιναλοόλη (CAS 78-70-6). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. |
| Δηλώσεις προφύλαξης      | -                                                                                                                         |

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Απωθητικό εσωτερικών χώρων - γάτες, σκύλοι και πετροκούναβα - Επαγγελματική χρήση

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος προϊόντος                                               | PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Απωθητικό για γάτες, σκύλους, και πετροκούναβα                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Σκύλοι (<i>Canis lupus familiaris</i>)</li> <li>Γάτες (<i>Felis catus</i>)</li> <li>Πετροκούναβα (<i>Martes foina</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
| Πεδίο εφαρμογής                                               | Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. δωμάτια, έπιπλα...)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής                                        | Ψεκασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής                                  | <p><u>Δόση εφαρμογής:</u> 3ml/m<sup>2</sup></p> <p><u>Αραίωση (%):</u> Προϊόν έτοιμο προς χρήση</p> <p><u>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:</u><br/>3 ml/m<sup>2</sup> (ο αριθμός των πιέσεων της αντλίας που αντιστοιχούν με 3 ml προϊόντος, καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας και αναφέρεται στις πληροφορίες του προϊόντος)</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Υπολειμματική διάρκεια δράσης: έως 3 μήνες                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>        | Επαγγελματίες χρήστες                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b> | Λευκή φιάλη από PP, PE, PET, PEHD/F με ψεκαστήρα σκανδάλης ή καπάκι/βιδωτό πώμα: 1 L, 2 L, 3 L, 5 L, 12.5 L, 20 L, 25 L<br><br>Δοχείο από χαρτόνι (με πλαστική επικάλυψη PE/PE) με ψεκαστήρα σκανδάλης ή καπάκι/βιδωτό πώμα : 1 L, 2 L, 3 L, 5 L, 12.5 L, 20 L, 25 L |

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

#### 4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

### 4.2 Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Απωθητικό εξωτερικών χώρων - γάτες - Επαγγελματική χρήση

|                                                                      |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Τύπος προϊόντος</b>                                               | PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά                                                                     |
| <b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b> | Απωθητικό για γάτες                                                                                    |
| <b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Γάτες (<i>Felis catus</i>)</li> </ul>                           |
| <b>Πεδίο εφαρμογής</b>                                               | Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. βεράντες, ταρατσες, έπιπλα...) |
| <b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>                                        | Ψεκασμός                                                                                               |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>  | <p><u>Δόση εφαρμογής:</u> 3ml/m<sup>2</sup></p> <p><u>Αραίωση (%):</u> Προϊόν έτοιμο προς χρήση</p> <p><u>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:</u><br/>3 ml/m<sup>2</sup> (ο αριθμός των πιέσεων της αντλίας που αντιστοιχούν με 3 ml προϊόντος, καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας και αναφέρεται στις πληροφορίες του προϊόντος)</p> <p><u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης:</u> έως 3 μήνες</p> |
| <b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>        | Επαγγελματίες χρήστες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b> | <p>Λευκή φιάλη από PP, PE, PET, PEHD/F με ψεκαστήρα σκανδάλης ή καπάκι/βιδωτό πώμα: 1 L, 2 L, 3 L, 5 L, 12.5 L, 20 L, 25 L</p> <p>Δοχείο από χαρτόνι (με πλαστική επικάλυψη PE/PE) με ψεκαστήρα σκανδάλης ή καπάκι/βιδωτό πώμα : 1 L, 2 L, 3 L, 5 L, 12.5 L, 20 L, 25 L</p>                                                                                                                           |

**4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

-

**4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

-

**4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

-

**4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

-

**4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

-

#### 4.3 Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Απωθητικό εσωτερικών χώρων - γάτες, σκύλοι και πετροκούναβα - Ερασιτεχνική χρήση

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος προϊόντος                                               | PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Απωθητικό για γάτες, σκύλους, και πετροκούναβα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Σκύλοι (<i>Canis lupus familiaris</i>)</li> <li>• Γάτες (<i>Felis catus</i>)</li> <li>• Πετροκούναβα (<i>Martes foina</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Πεδίο εφαρμογής                                               | Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους (π.χ. δωμάτια, έπιπλα...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής                                        | Ψεκασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής                                  | <p><u>Δόση εφαρμογής:</u> 3ml/m<sup>2</sup></p> <p><u>Αραίωση (%):</u> Προϊόν έτοιμο προς χρήση</p> <p><u>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:</u><br/>3 ml/m<sup>2</sup> (ο αριθμός των πιέσεων της αντλίας που αντιστοιχούν με 3 ml προϊόντος, καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας και αναφέρεται στις πληροφορίες του προϊόντος)</p> <p><u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης:</u> έως 3 μήνες</p>                                                                                    |
| Κατηγορία (ες) χρηστών                                        | Ευρύ κοινό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Μέγεθος και είδος συσκευασίας                                 | <p>Λευκή φιάλη PP, PE, PET, PEHD/F με ψεκαστήρα σκανδάλης ή καπάκι/βιδωτό πώμα: 200 mL, 250 mL, 300 mL, 350 mL, 400 mL, 450 mL, 500 mL, 550 mL, 600 mL, 650 mL, 700 mL, 750 mL, 800 mL, 850 mL, 900 mL, 950 mL, 1L, 2L</p> <p>Δοχείο από χαρτόνι (με πλαστική επικάλυψη PE/PET) με ψεκαστήρα σκανδάλης ή καπάκι/βιδωτό πώμα 200 mL, 250 mL, 300 mL, 350 mL, 400 mL, 450 mL, 500 mL, 550 mL, 600 mL, 650 mL, 700 mL, 750 mL, 800 mL, 850 mL, 900 mL, 950 mL, 1L, 1850 mL, 2L, 2320 mL</p> |

##### 4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

##### 4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

#### 4.4 Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Απωθητικό εξωτερικών χώρων - γάτες - Ερασιτεχνική χρήση

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος προϊόντος                                               | PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Απωθητικό για γάτες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Γάτες (<i>Felis catus</i>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Πεδίο εφαρμογής                                               | Εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους επιφανειών σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. βεράντες, ταράτσες, έπιπλα...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής                                        | Μέθοδος: Ψεκασμός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής                                  | <p><u>Δόση εφαρμογής:</u> 3ml/m<sup>2</sup></p> <p><u>Αραίωση (%):</u> Προϊόν έτοιμο προς χρήση</p> <p><u>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:</u><br/>3 ml/m<sup>2</sup> (ο αριθμός των πιέσεων της αντλίας που αντιστοιχούν με 3 ml προϊόντος, καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας και αναφέρεται στις πληροφορίες του προϊόντος)</p> <p><u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης:</u> έως 3 μήνες</p> |
| Κατηγορία (ες) χρηστών                                        | Ευρύ κοινό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b> | <p>Λευκή φιάλη από PP, PE, PET, PEHD/F με ψεκαστήρα σκανδάλης ή καπάκι/βιδωτό πώμα: 200 mL, 250 mL, 300 mL, 350 mL, 400 mL, 450 mL, 500 mL, 550 mL, 600 mL, 650 mL, 700 mL, 750 mL, 800 mL, 850 mL, 900 mL, 950 mL, 1L, 2L</p> <p>Δοχείο από χαρτόνι (με πλαστική επικάλυψη PE/PET) με ψεκαστήρα σκανδάλης ή καπάκι/βιδωτό πώμα 200 mL, 250 mL, 300 mL, 350 mL, 400 mL, 450 mL, 500 mL, 550 mL, 600 mL, 650 mL, 700 mL, 750 mL, 800 mL, 850 mL, 900 mL, 950 mL, 1L, 1850 mL, 2L, 2320 mL</p> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

#### 4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

### **5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

#### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.

Να μη χρησιμοποιείται παρουσία νεαρών κουταβιών και γατών κάτω των 3 μηνών.

Σε εξωτερικούς χώρους, μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περίπτωση βροχής.

Το βιοκτόνο ενδέχεται να υποστεί μεταβολές σε περίπτωση επαφής με βρόχινο νερό ή με νερό καθαρισμού.

Περιορίστε τη χρήση σε έως και 6 εφαρμογές ετησίως.

Το κούρεμα του χλοοτάπητα, το κλάδεμα ή το πότισμα της περιοχής εφαρμογής του βιοκτόνου μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

**5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

-

**5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό Εάν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι δυνατόν. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

-

**5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και παραγωγικά ζώα / ζώα συντροφιάς - μη στόχους.

Διάρκεια ζωής: 2 έτη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20°C).

Να προστατεύεται από τον παγετό.

Να προστατεύεται από το φως.

**6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

-