



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03-03-2026
Αριθ. πρωτ.: 53863

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7249, 7170
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ18, εντομοκτόνο) σκευάσματος ΤΧ3 GEL».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 31 και 40.
2. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7^{ης} Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/1791 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2025 για τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της ουσίας imidacloprid (ιμιδακλοπρίδη) για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
6. Την έγκριση του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) προϊόντος **ΤΧ3 GEL** στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης **ΤΠ18-0352 (R4BP3 ASSET No: GR-0021222-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **3547/70466/06-06-2019** απόφασή μας, όπως ισχύει.
7. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος αναφοράς (**R4BP3 ASSET No: IT-0015264-0000**) που έλαβε χώρα στην Ιταλία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
9. Τη με αριθ. 108414/28-04-2025 υ.α. "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339).
10. Τη με αριθ. 12143/344860/2023 υ.α. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19 : απωθητικών και προσελκυστικών» (Β' 6524).
11. Την αίτηση (R4BP3 CASE No: **BC-CC075183-59**) της ενδιαφερόμενης εταιρίας για ανανέωση της οριστικής έγκρισης του σκευάσματος.

Αποφασίζουμε

- I. Ανανεώνουμε την οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0352 (R4BP3 ASSET No: GR-0021222-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικές ονομασίες:**
TX3 GEL , KAPTER FLUOGEL , SKULD FLUOGEL, SKULD GEL , FLUOGEL , FLUOGEL COCKROACHES, FLUOGEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ , VI-POWER GEL , IMIZA-PLUS COCKROACH GEL , PETROGEL MAX , INVICTO FLUO, PREDATOR, EXECUTE-PLUS COCKROACH, FASTION GEL, AROXOL BAIT ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΔΟΛΩΜΑ
 2. **Μορφή:** RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** imidacloprid 2,15 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 97,78 % β/β
 4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 97%
 5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Ningbo Generic Chemical Co., Ltd, Κίνα (άρθρο 95: ZAPI S.p.A)
 6. **Κάτοχος της έγκρισης:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία
 9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία
- II. **Ανανεώνουμε** την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων - μυοκτονιών που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31/12/2030**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής
Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ZAPI S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve, Padova, Ιταλία.

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
TX3 GEL
(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
TX3 GEL KAPTER FLUOGEL SKULD FLUOGEL SKULD GEL FLUOGEL FLUOGEL COCKROACHES FLUOGEL ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ VI-POWER GEL IMIZA-PLUS COCKROACH GEL PETROGEL MAX INVICTO FLUO PREDATOR EXECUTE-PLUS COCKROACH FASTION GEL AROXOL BAIT ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ ΔΟΛΩΜΑ	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	ZAPI S.p.A.
	Διεύθυνση	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18- 0352	
Ημερομηνία έκδοσης	06/06/2019	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	31/12/2030	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ZAPI S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Ιταλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Imidacloprid
Όνομα παρασκευαστή	ZAPI S.p.A (Άρθρο 95)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Ningbo Generic Chemical Co., Ltd., Shaanxi Hengtian Chemical Co., Ltd., Dali Core Zone, Wei nan National Agricultural Science and Technology Park, Shanxi province. Κίνα

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-Nnitroimidazolidin-2-imine	Δραστική ουσία	138261-41-3	428-040-8	2,22% (β/β) (technical) (2,15% (β/β) καθαρό)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Μη δραστική ουσία	2634-33-5	220-120-9	0,024 % (β/β)

2.2 Τύπος σκευάσματος : RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Δήλωση επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Προειδοποιητική λέξη	Προσοχή
Δηλώσεις προφύλαξης	P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις**Πίνακας 1. Χρήση #1- Δολωματική εφαρμογή, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες**

Τύπος Προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) για την καταπολέμηση των κατσαρίδων
Οργανισμός(-οί) στόχος(-οι) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Blattella germanica</i> -Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και Νύμφες <i>Blatta orientalis</i> -Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και Νύμφες <i>Periplaneta americana</i> -Αμερικανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και Νύμφες <i>Supella longipalpa</i> -Καστανή κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και Νύμφες
Πεδίο(-α) χρήσης	Εσωτερική χρήση Εσωτερικοί χώροι: σε ρωγμές και σχισμές.
Μέθοδος(-οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Εφαρμόστε το προϊόν σε σταγόνες όπου παρατηρείται η παρουσία κατσαρίδων
Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής	Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>) / Καστανή κατσαρίδα (<i>Supella longipalpa</i>): 1-3 σταγόνες/m ² . Ανατολίτικη κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>) / Αμερικανική κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>): 3 σταγόνες / m ² . Μία (1) σταγόνα διαμέτρου περίπου 6-7 χιλιοστών (mm) αντιστοιχεί σε 0,08 γρ. (g) προϊόντος. Η μεγάλη δόση (3 σταγόνες/m ²) απαιτείται σε περίπτωση υψηλής προσβολής, εξαιρετικά ρυπαρών συνθηκών ή εκεί που επικρατούν οι Ανατολίτικες (<i>Blatta orientalis</i>) και Αμερικανικές κατσαρίδες (<i>Periplaneta americana</i>). Για χρήση από το ευρύ κοινό, η ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφει ότι η δόση εφαρμογής 1-3 σταγόνες/m ² είναι αποτελεσματική για τις μικρές κατσαρίδες (Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>)/ Καστανή κατσαρίδα (<i>Supella longipalpa</i>)), ενώ η δόση εφαρμογής 3 σταγόνες/m ² είναι αποτελεσματική για μεγάλες κατσαρίδες (Ανατολίτικη

	<p>κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)/ Αμερικανική κατσαρίδα (<i>Periplaneta Americana</i>)).</p> <p>Τακτική επιθεώρηση του δολώματος και αντικατάσταση όταν έχει καταναλωθεί.</p> <p>Μην εφαρμόζετε το βιοκτόνο προϊόν περισσότερο από μία φορά το μήνα.</p> <p>Είναι αποτελεσματικό μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή.</p> <p>Χρόνος δράσης (για τον έλεγχο του πληθυσμού): δύο (2) εβδομάδες μετά την εφαρμογή.</p>
Κατηγορία(-ες) χρηστών	<p>Ευρύ κοινό</p> <p>Επαγγελματίες χρήστες</p>
Μεγέθη και είδος συσκευασίας	<p><u>Χρήση από το ευρύ κοινό:</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φυσίγγιο (PP/LDPE) από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ). - Σύριγγα (LDPE/HDPE) από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ). <p>Τα φυσίγγια και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου). - Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου). - Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου). - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως έξι (6) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου). <p><u>Επαγγελματική χρήση:</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Φυσίγγιο (PP/LDPE) από 30 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ). - Σύριγγα (LDPE/HDPE) από 5 γρ. (g) μέχρι 35 γρ. (g) (με προσαύξηση 1 γρ). <p>Τα φυσίγγια και οι σύριγγες συσκευάζονται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου). - Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και

	<p>χαρτιού) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p> <p>- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει από ένα (1) έως είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια (με προσαύξηση ενός (1) τεμαχίου).</p>
--	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το βιοκτόνο προϊόν μόνο σε ρωγμές και σχισμές.

Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήστε το όταν έχει εξαντληθεί.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν περισσότερο από μία φορά τον μήνα.

Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Εφαρμόστε μόνο σε κρυμμένες περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση και μακριά από νερό.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εφαρμόστε μόνο σε κρυμμένες περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση και μακριά από νερό.

Για επαγγελματίες χρήστες: Φοράτε γάντια μιας χρήσης κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διάρκεια ζωής: 36 μήνες.

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Εφαρμογή σε δολωματικούς σταθμούς, ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες) και επαγγελματίες χρήστες.

Τύπος Προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel) σε δολωματικό σταθμό για την καταπολέμηση των κατσαρίδων
Οργανισμός(-οί) στόχος(-οι) (περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Blattella germanica</i> -Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και Νύμφες <i>Blatta orientalis</i> - Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία και νύμφες
Πεδίο(-α) χρήσης	Εσωτερική χρήση

	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος(-οι) εφαρμογής	<p>Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Εφαρμόστε το δολωματικό σταθμό όπου παρατηρείται η παρουσία κατσαρίδων</p>
Δόση(-εις) και συχνότητα εφαρμογής	<p>Ένας (1) δολωματικός σταθμός ανά 15 m².</p> <p>Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το δολωματικό σταθμό το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή του.</p> <p>Είναι αποτελεσματικό μέχρι τρεις (3) μήνες μετά την εφαρμογή.</p> <p>Χρόνος δράσης (για τον έλεγχο του πληθυσμού): δύο (2) εβδομάδες μετά την εφαρμογή.</p>
Κατηγορία(-ες) χρηστών	<p>Ευρύ κοινό</p> <p>Επαγγελματίες χρήστες</p>
Μεγέθη και είδος συσκευασίας	<p><u>Χρήση από ευρύ κοινό:</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δολωματικό σταθμό (PS) από 2 γρ. (g) μέχρι 8 γρ. (g) με προσαύξηση 1 γρ. (g). <p>Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου). - Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου). - Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση ενός 1 τεμαχίου). - Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1-6 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου). <p><u>Επαγγελματική χρήση:</u></p> <p>Το προϊόν συσκευάζεται σε :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Δολωματικό σταθμό (PS) από 2 γρ. (g) μέχρι 8 γρ. (g) με προσαύξηση 1 γρ. (g). <p>Οι δολωματικοί σταθμοί (ο καθένας μεμονωμένα ή όχι συσκευασμένοι σε ενιαία σακούλα ή σακούλες από πλαστικό ή αλουμίνιο) συσκευάζονται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Κουτί (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και

	<p>χαρτιού) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).</p> <p>- Blister (χάρτινο ή πλαστικό, ή συνδυασμός πλαστικού και χαρτιού) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).</p> <p>- Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση ενός 1 τεμαχίου).</p> <p>- Σακούλα (πλαστική ή αλουμινίου) που περιέχει 1-24 τεμάχια (με προσαύξηση 1 τεμαχίου).</p>
--	---

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το δολωματικό σταθμό εκεί που παρατηρείται η παρουσία κατσαρίδων. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε το δολωματικό σταθμό το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την τοποθέτησή του.

Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τον δολωματικό σταθμό και απορρίψτε τον σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διάρκεια ζωής: 30 μήνες

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.

Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πολύ λερωμένες επιφάνειες ή που υποβάλλονται σε συχνή πλύση ή όπου πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια άλλα εντομοκτόνα. Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε άλλα εντομοκτόνα ή εντομοαπωθητικά σε περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή με το προϊόν.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, ακολουθήστε τις ορθές πρακτικές υγιεινής: αποκλείστε ή εμποδίστε την επαφή του με κάθε είδους τροφή.

Εφαρμόστε μόνο σε κρυμμένες περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση και μακριά από νερό.

Για χρήση από το ευρύ κοινό:

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εάν χρειαστεί ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.

Τοποθετείστε το σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά, κατοικίδια και ζώα μη-στόχους.

Να αποφεύγεται η επαφή με τις επιφάνειες/περιοχές εφαρμογής και ειδικότερα από παιδιά.

Για επαγγελματίες χρήστες:

- Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

- Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

- Υιοθετείστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως το συνδυασμό χημικών και φυσικών μεθόδων ελέγχου και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, οργανισμούς στόχους, συνθήκες χρήσης κλπ.).

- Να γίνεται εναλλαγή προϊόντων με δραστικές ουσίες διαφορετικού τρόπου δράσης (για την απομάκρυνση ανθεκτικών εντόμων από τον πληθυσμό).

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μακριά από παιδιά, κατοικίδια και ζώα μη-στόχους.

Μην εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό ή ποτά, ή πάνω σε επιφάνειες ή σε σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, πόσιμο νερό ή ποτά, ή με ζώα εκτροφής/κατοικίδια ζώα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντοςΠιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μέτρα πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό.

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μη εφαρμόσιμο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μην απορρίπτετε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες διαδρομές, σε σωλήνες (νεροχύτη, τουαλέτες) ή στις αποχετεύσεις.

Η διάθεση του μη χρησιμοποιημένου προϊόντος, της συσκευασίας του και των υπόλοιπων απορριμμάτων γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε τη συσκευασία κλειστή, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παγετό και πηγές θερμότητας. Αποθηκεύστε το μακριά από φως.

Να φυλάσσεται μακριά από κατοικίδια ζώα και παιδιά.

Μακριά από παιδιά.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει ένα πικραντικό παράγοντα που το καθιστά απωθητικό για τους ανθρώπους ή τα κατοικίδια ζώα.

Το βιοκτόνο προϊόν περιέχει Imidacloprid, που είναι επικίνδυνη ουσία για τις μέλισσες.