



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 21-10-2019**

**Αριθ.πρωτ.:11624/155391ΠΕ**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: 210 92 87 249  
Email: biocides@minagric.gr

**ΠΡΟΣ:** ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ,  
Αγίου Παύλου 39  
121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

- 1. ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) MASTERCID MICRO».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2 και το άρθρο 95.
2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 ΚΥΑ (Β' 1471) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
4. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.

6. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1642/20-9-2019 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Βιολογικός έλεγχος του βιοκτόνου MASTERCID MICRO, για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 6098/59545/31-5-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα συμπληρωματικά στοιχεία με αρ. πρωτ. 5150/70045/16-5-2018 και το με αριθ. πρωτ. 11624/155391/12-11-2018 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

### Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0367** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

**2. Εμπορικό όνομα: MASTERCID MICRO**

**3. Μορφή:** Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)

**4. Εγγυημένη σύνθεση:**

Cypermethrin	7.73 %	β/ο
Tetramethrin	1.95 %	β/ο
PBO	5.92 %	β/ο
Βοηθητικές ουσίες	84 %	β/β

**5. Ελάχιστη Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: Cypermethrin 92 % β/β, Tetramethrin 92 % β/β, PBO 94 % β/β

**6. α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Cypermethrin: LIMARU NV, BELGIUM  
Tetramethrin PBO: ENDURA S.p.A., ITALY

**β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**7. α. Κάτοχος της έγκρισης:**ORMA S.r.l. Via Umberto Saba 4 – 10028 Trofarello (TO) – ITALY

**β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:** ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε., Αγίου Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι.

**8. Παρασκευαστής του σκευάσματος:**ORMA S.r.l.Via Umberto Saba 4 – 10028 Trofarello (TO) – ITALY

**9. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** CHEMIA S.p.A. ITALY

**10.Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** α) CHEMIA S.p.A. ITALY  
β) ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ,

**11.Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες των 5, 10, 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 750, 800 κ.εκ. και 1 λίτρου.

Δοχεία των 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20 και 25 λίτρων

**Υλικό συσκευασίας:** HDPE (High-density polyethylene)

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**12.Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση κουνουπιών (*Aedes albopictus*), κατσαρίδων (*Blattella Germanica*, *Blatta orientalis*) και μυρμηγκιών (*Lasius niger*).

**13. Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολικός ψεκάσμος επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με χρήση κοινών ψεκαστήρων χαμηλής πίεσης (έως 2 atm). Ψεκάζουμε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των επιφανειών στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέμηση έντομα.

Για **κουνούπια** ψεκάζονται οι τοίχοι και οι οροφές των κατοικιών, των στάβλων και των αποθηκών, η κάτω επιφάνεια των επίπλων, οι εξωτερικές προεκτάσεις της στέγης κλπ.

Για **κατσαρίδες** και **μυρμήγκια** ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθήκες, περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, μέσα και κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά μήκος των σοβατεπί κλπ.

Η ποσότητα του διαλύματος είναι ανάλογη με το υλικό της επιφάνειας και την ένταση της προσβολής.

Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε αυτούς.

**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	Κουνούπια ( <i>Aedes albopictus</i> ), μυρμήγκια ( <i>Lasius niger</i> ),	5 mL/L νερού (1 Lit διαλύματος/15τ.μ.)	Καθ' όλη την διάρκεια του έτους
	Κατσαρίδες ( <i>Blattella Germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> )	10 mL/L νερού (1 L διαλύματος/10-15τ.μ.)	

**14. Συνδυαστικότητα:** Δε συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα εντομοκτόνα

**15. Εικονογράμματα κινδύνου**

**16. Προειδοποιητική λέξη :** Προσοχή

**17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**18. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**P501:** Απορρίψτε το περιεχόμενο/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

**19. Πρώτες Βοήθειες:**

**P308+P313:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΈΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

**P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό για αρκετά λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

**20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:** Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**23. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι συσκευασίες άνω των 150mL θα χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

**A) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες cypermethrin και tetramethrin που περιέχονται στο MASTERCID MICRO, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,**

**B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**