



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 15-5-2017  
Αριθ. πρωτ.: 2982/30376**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**ΠΡΟΣ: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.  
Αγίου Παύλου 39,  
121 32 Περιστέρι**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο) CYTROL FORTE .**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων»
5. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τις με αριθ. πρωτ. 14487/164678ΠΕ /25-2-2015 και 12393/135206/2-12-2016 αποφάσεις μας με την οποίες χορηγήθηκε και τροποποιήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0138 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο CYPELL 100WP.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 387/4560/16-1-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 2982/30376/16-3-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0250** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** CYTROL FORTE
2. **Μορφή:** Βρέξιμη σκόνη (WP)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** cypermethrin 40 % β/β  
βοηθητικές ουσίες 56.5% β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  
cypermethrin 92% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Ltd), Belgium  
**β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Pelgar International Limited, Unit 13 Newman Lane, Alton, Hampshire GU34 2QR  
**β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:** ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. Αγίου Παύλου 39, 12132 Περιστερί.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Pelgar International Limited
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Pelgar International Limited
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Pelgar International Limited
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος-Υλικό :** Φάκελος. 10γρ ή 20γρ (ενισχυμένο πλαστικό με εσωτερική επιφάνεια πολυαιθυλενίου)  
Δοχείο με μεζούρα 250γρ (PET, HDPE ή PP)  
Κάδος 1κιλού ή 4κιλών (PET, HDPE ή PP)

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:**

Εντομοκτόνο σκευάσμα επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπτάμενων (μύγες, κουνούπια) και βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια και ψύλλοι)

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης, μέχρι να διαβραχούν καλά (στο όριο ροής σταγόνων).

Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά οπουδήποτε μπορούν να κινούνται ή να κρύβονται τα έντομα. Για ψύλλους, ψεκάστε σε σημεία που συχνάζουν τα κατοικίδια και γύρω απ'αυτά. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες. Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, χώροι αρμέγματος, γαλακτοκομεία), δημόσια κτίρια και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων.

**Εσωτερική χρήση:** Οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), νοσοκομεία, εργοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια πλοίων.

**Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόρους ή ζωοτροφές.**

Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε ρουχισμό και κλινοσκεπάσματα.

**Εξωτερική χρήση:** Υπόστεγα, γκαράζ, εξωτερικό σπιτιών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μονοπάτια, χώροι ρίψης απορριμμάτων.

**13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Διαλύστε την προβλεπόμενη ποσότητα σκευάσματος σε λίγο νερό, αναδεύστε, προσθέστε το υπόλοιπο νερό και αναδεύστε εκ νέου μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές διάλυμα.

**14. Φάσμα δράσης:**

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                 | ΣΤΟΧΟΙ  | ΔΟΣΕΙΣ   | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ               |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι | μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι | <p><b>Για έντονη προσβολή, 2,5 γρ. προϊόντος /1 λίτρο νερό)</b> εφαρμογή με 5 λίτρα διαλύματος σε επιφάνεια 100-150 τ.μ.</p> <p><b>Για κανονική προσβολή, 1,25 γρ. προϊόντος /1 λίτρο νερό)</b> εφαρμογή με 5 λίτρα διαλύματος σε επιφάνεια 100-150 τ.μ.</p> | Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους |

**15. Συνδυαστικότητα: --**

**Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

**16. Εικονογράμματα κινδύνου**



**17. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος**

**18. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H318** Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.

**H302+ H332** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.

**H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

**H373** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα μετά από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**19. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά

**P284** Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

**20. Πρώτες Βοήθειες:**

**P342+P311** Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

**P305+P351+P338+P315** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

**P301 + P310+P331** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 7 9 3 7 7 7**

**21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασία δωματίου, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής

**23. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στις συσκευασίες θα αναγράφεται η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική cypermethrin που περιέχεται στο CYTROL FORTE, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.**

**B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ**