



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23-06-2025
Αριθ. πρωτ.: 168847

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7241, 7169
email: biocides@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ18, εντομοκτόνο) KILLMETHRIN 2.5 WP ως προς τη διεύθυνση του κατόχου έγκρισης του παρασκευαστή του σκευάσματος, τους οργανισμούς στόχους, τις εγκεκριμένες χρήσεις καθώς και τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 50 και 52.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και συγκεκριμένα τα άρθρα 4 (2), 7 και 8.
4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β' 1367) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. **10115/133176/08-10-2018** απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάθεσης για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **KILLMETHRIN 2.5 WP**, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
7. Το άρθ. 87 του ν. 3528/ 2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. 108414/28-04-2025 υ.α. "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339).

9. Το με αρ. πρωτ. 365253/22-11-2024 σημείωμα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
10. Τις αριθ. **BC-DL067749-20** και **BC-HG090646-35** αιτήσεις στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τις με αρ. πρωτ. 2736/79056/23-03-2022, 11659/330994/31-10-2023 και 138074/27-05-2025 συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

- I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0323 (R4BP3 Asset Numb. GR-0002047-0000)** που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. **10115/133176/08-10-2018** απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **KILLMETHRIN 2.5 WP** ως προς τη διεύθυνση του κατόχου έγκρισης, του παρασκευαστή του σκευάσματος, τους οργανισμούς στόχους (Χρήση 1, Χρήση 2), τις εγκεκριμένες χρήσεις (προστίθενται οι Χρήσεις 3 και 4) καθώς και τις οδηγίες χρήσης και ειδικότερο τα σημεία **1 και 7** της άδειας και τα σημεία **1.2, 1.3, 4.1, 4.1.1., 4.1.2, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4** και **5** της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω:

Σημεία της άδειας που τροποποιούνται:

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Europe B.V.B.A., **Heedstraat 58**, 1730 Asse, Βέλγιο

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sharda Europe B.V.B.A., **Heedstraat 58**, 1730 Asse, Βέλγιο

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται:

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Sharda Europe B.V.B.A.
	Διεύθυνση	Heedstraat 58 , 1730 Asse, Βέλγιο

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Sharda Europe B.V.B.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Heedstraat 58 , 1730 Asse, Βέλγιο

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Για τον έλεγχο της ανατολίτικης κατσαρίδας και της γερμανικής σφήκας σε εσωτερικούς χώρους – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την
-----------------	--

	καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	<u>Ανατολίτικη κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)</u>: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, γωνίες, πίσω και κάτω από έπιπλα και σε άλλα μικρά σημεία όπου συνήθως κρύβονται τα έντομα. <u>Σφήκες (<i>Vespula germanica</i>)</u>: Εντοπίστε τα σημεία που εγκαθίστανται συνήθως οι σφήκες και ψεκάστε το προϊόν στοχευμένα, στα σημεία που δεν εφαρμόζεται συχνά υγρός καθαρισμός, όπως στα πλαίσια των παραθύρων, γύρω από τα παράθυρα και τις άκρες τους, σε τοίχους ή οροφές. Το προϊόν εφαρμόζεται στους ακόλουθους χώρους: σπίτια, διαμερίσματα, κέντρα γειτονιάς, κινηματογράφοι, στρατώνες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καντίνες, νοσοκομεία, βιομηχανικές αποθήκες* <i>*Εκτός εγκαταστάσεων, εξοπλισμών, οχημάτων, τοποθεσιών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται:</i> - για την μεταφορά, υποδοχή, συντήρηση και στέγαση κατοικίδιων ζώων ή για την προετοιμασία και μεταφορά τροφίμων. - για τη συγκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία και πώληση προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική σφήκα στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων όπως: κατοικίες, διαμερίσματα και δημόσια κτίρια. Η χρήση για τον έλεγχο της γερμανικής σφήκας σε εσωτερικούς χώρους προβλέπεται αποκλειστικά για εντοπισμένη εφαρμογή.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<u>Μέθοδος</u>: Ψεκασμός <u>Λεπτομερής περιγραφή</u>: Το προϊόν εφαρμόζεται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες που λειτουργούν σε χαμηλές πιέσεις (1-5 Bar). • Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές για τον έλεγχο της

	ανατολίτικης κατσαρίδας • Εντοπισμένη εφαρμογή για τον έλεγχο της γερμανικής σφήκας
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	• <u>Ανατολίτικη κατσαρίδα</u>: 0,5 g σε 50 mL νερού για εφαρμογή σε σχισμές ή εσοχές 1 m² επιφάνειας. • <u>Σφήκες</u>: 0,5 γρ. σε 50 mL νερό για εφαρμογή σε στοχευμένα σημεία συνολικής επιφάνειας 1 m². Η τελική ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος που θα παρασκευαστεί αναλογικά θα καθοριστεί με βάση τη συνολική επιφάνεια που πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία. <u>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών</u>: 6 ανά έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σακούλες/σάκοι από HDPE ή σύνθετα υλικά 5-5000g: - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + αλουμίνιο + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + μεταλλικό σύμπλεγμα + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί. Οι σακούλες μπορούν να βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίων

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν συνιστάται να χρησιμοποιείται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες, προσέχοντας την εφαρμογή του διαλύματος σε ρωγμές και εσοχές, σημεία ή φωλιές όπου τα έντομα-στόχοι μπορεί να βρουν καταφύγιο.

Το προϊόν θα πρέπει να αραιωθεί σε αναλογία 1:100 σε νερό (για επεξεργασία 2 m², χρησιμοποιήστε 1g προϊόντος και αραιώστε με 99mL νερού). Το διάλυμα που προκύπτει για τη χρήση θα εφαρμόζεται μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ψεκαστήρας χειρός ή ψεκαστήρας πλάτης).

Αναδεύετε συνεχώς κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Το αραιωμένο εντομοκτόνο δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται: πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα όποτε είναι αναγκαίο.

Για τον έλεγχο της ανατολίτικης κατσαρίδας: το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο, όπως κάτω από νεροχύτες, πίσω από έπιπλα ή εξοπλισμό, κάτω/πίσω από συσκευές, σε κρυφές γωνίες, σημεία εισόδου κατσαρίδων, σωληνώσεις και κατά μήκος των σοβατεπί.

Η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται στις επιφάνειες προς εξεργασία εντός ζώνης ψεκασμού πλάτους που δεν υπερβαίνει το 0,1 m.

Εφαρμόστε μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε ρωγμές και σχισμές.

Για τον έλεγχο της γερμανικής σφήκας: το προϊόν πρέπει να αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Το διάλυμα που προκύπτει θα πρέπει να εφαρμόζεται σε δόση 50 ml για επιφάνεια 1 m².

Εντοπίστε τα σημεία που εγκαθίστανται συνήθως οι σφήκες και ψεκάστε το προϊόν στοχευμένα, στα σημεία που δεν εφαρμόζεται συχνά υγρός καθαρισμός (για παράδειγμα στα πλαίσια των παραθύρων, γύρω από τα παράθυρα και τις άκρες τους, σε τοίχους ή οροφές).

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Με σκοπό την ασφαλή χρήση του σκευάσματος για το περιβάλλον, η εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός ζώνης ψεκασμού πλάτους που δεν υπερβαίνει το 0,1 m, και για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός (ψεκαστήρας ή ακροφύσιο).

Να μην εφαρμόζετε περισσότερα από 100mL διαλύματος ανά εφαρμογή όταν πρόκειται για ιδιωτικές κατοικίες.

Κατά τις διαδικασίες ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής, ο χρήστης θα πρέπει να φοράει απορρίψιμα ρούχα (π.χ. στολή πλήρους κάλυψης) για να αποφεύγονται οι εκπομπές προς το αποχετευτικό σύστημα λόγω του πλυσίματος των μολυσμένων ρούχων.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Για τον έλεγχο της ανατολίτικης κατσαρίδας και της γερμανικής σφήκας σε εσωτερικούς χώρους – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	<u>Ανατολίτικη κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)</u>: Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές, γωνίες, πίσω και κάτω από έπιπλα και σε άλλα μικρά σημεία όπου συνήθως κρύβονται τα έντομα. <u>Σφήκες (<i>Vespula germanica</i>)</u>: Εντοπίστε τα σημεία που εγκαθίστανται συνήθως οι σφήκες και ψεκάστε το προϊόν στοχευμένα, στα σημεία που δεν εφαρμόζεται συχνά υγρός καθαρισμός, όπως στα πλαίσια των παραθύρων, γύρω από τα

	παράθυρα και τις άκρες τους, σε τοίχους ή οροφές. Το προϊόν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε κατοικίες και διαμερίσματα
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική σφήκα στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Σε οικιστικά κτίρια όπως κατοικίες και διαμερίσματα. Η χρήση για τον έλεγχο της γερμανικής σφήκας σε εσωτερικούς χώρους προβλέπεται αποκλειστικά για εντοπισμένη εφαρμογή.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<u>Μέθοδος</u>: Ψεκασμός <u>Λεπτομερής περιγραφή</u>: Το προϊόν εφαρμόζεται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες που λειτουργούν σε χαμηλές πιέσεις (1-5 bar). - Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές για τον έλεγχο της ανατολίτικης κατσαρίδας - Εντοπισμένη εφαρμογή για τον έλεγχο της γερμανικής σφήκας
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	<u>Ανατολίτικη κατσαρίδα</u>: 1 g προϊόντος αραιωμένο σε 100mL νερού για εφαρμογή επάνω σε ρωγμές και εσοχές 2 m² επιφάνειας. <u>Σφήκες</u>: 1 γρ. προϊόντος διαλυμένο σε 100 mL νερού σε στοχευμένα σημεία συνολικής επιφάνειας 1 m². <u>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών</u>: 2 ανά έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σακούλες/σάκοι από HDPE ή σύνθετα υλικά 5g: - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + αλουμίνιο + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + μεταλλικό σύμπλεγμα + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί Οι σακούλες μπορούν να βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίων. Όλες οι συσκευασίες πρέπει να περιέχουν σύστημα

	δοσομέτρησης. Μαζί με το προϊόν πρέπει να παρέχεται κατάλληλο σύστημα δοσομέτρησης που να παρέχει 0,5 g προϊόντος και κατάλληλο μπουκάλι ψεκασμού για την παρασκευή διαλύματος μέγιστου όγκου 100mL
--	---

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν συνιστάται να χρησιμοποιείται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες, προσέχοντας την εφαρμογή του διαλύματος σε ρωγμές και εσοχές, σημεία ή φωλιές όπου τα έντομα-στόχοι μπορεί να βρουν καταφύγιο.

Το προϊόν θα πρέπει να αραιωθεί σε αναλογία 1:100 σε νερό (για επεξεργασία 2 m², χρησιμοποιήστε 1g προϊόντος και αραιώστε με 99mL νερού). Το διάλυμα που προκύπτει για τη χρήση θα εφαρμόζεται μέσω ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης (ευρύ κοινό: ψεκαστήρας χειρός ή με σκανδάλη).

Για ερασιτεχνική χρήση, το διάλυμα που προκύπτει θα πρέπει να ψεκάζεται σε δόση 100 ml τελικού διαλύματος (που περιέχει 1 g προϊόντος) για 2 m² επιφάνειας σε ρωγμές και σχισμές ή σημεία.

Αναδεύετε συνεχώς κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Το αραιωμένο εντομοκτόνο δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται: πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα όποτε είναι αναγκαίο.

Για τον έλεγχο των ανατολικών κατσαρίδων: το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε ρωγμές και σχισμές όπου μπορεί να κατοικούν τα έντομα, όπως κάτω από νιπτήρες, πίσω από έπιπλα ή εξοπλισμό, κάτω/πίσω από συσκευές, σε κρυφές γωνίες, σημεία εισόδου των ανατολικών κατσαρίδων, σωληνώσεις και κατά μήκος των σοβατεπί.

Η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται στις επιφάνειες προς εξεργασία εντός ζώνης ψεκασμού πλάτους που δεν υπερβαίνει το 0,1 m.

Να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές σε ρωγμές και σχισμές.

Για τον έλεγχο της γερμανικής σφήκας: το προϊόν πρέπει να αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Το διάλυμα που προκύπτει θα πρέπει να εφαρμόζεται σε δόση 50 ml για επιφάνεια 1 m².

Εντοπίστε τα σημεία που εγκαθίστανται συνήθως οι σφήκες και ψεκάστε το προϊόν στοχευμένα, στα σημεία που δεν εφαρμόζεται συχνά υγρός καθαρισμός (για παράδειγμα στα πλαίσια των παραθύρων, γύρω από τα παράθυρα και τις άκρες τους, σε τοίχους ή οροφές)

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Με σκοπό την ασφαλή χρήση του σκευάσματος για το περιβάλλον, η εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός ζώνης ψεκασμού πλάτους που δεν υπερβαίνει το 0,1 m, και για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός (ψεκαστήρας ή ακροφύσιο).

Να μην εφαρμόζετε περισσότερα από 100mL διαλύματος ανά εφαρμογή όταν πρόκειται για ιδιωτικές κατοικίες.

Εάν υποψιάζεστε ότι το προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό μετά από δύο εφαρμογές, επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Επιφανειακή εφαρμογή κατά του τσιμπουριού των προβάτων και του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών σε κτηνοτροφικές / πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Επαγγελματίες χρήστες & ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης για τον έλεγχο του τσιμπουριού των προβάτων και του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών σε κτηνοτροφικές / πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Ixodes ricinus</i> Κοινή ονομασία: τσιμπούρι των προβάτων Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Dermanyssus gallinae</i> (DERYGA) Κοινή ονομασία: κόκκινο ακάρι των πουλερικών Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί χώροι Κτηνοτροφικές / πτηνοτροφικές μονάδες.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ψεκασμός Το προϊόν συνιστάται να χρησιμοποιείται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης (1-5 bar). Εφαρμόστε το προϊόν μετά τον καθαρισμό και πριν την είσοδο των ζώων / πτηνών στο χώρο. Ψεκάστε τις επιφάνειες σωληνώσεων και δαπέδων όπου κρίνεται απαραίτητο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε γωνίες, ρωγμές και σχισμές που τα έντομα μπορεί να βρίσκουν καταφύγιο.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Ποσοστό εφαρμογής: 0,5 γρ. προϊόντος διαλυμένο σε 50 ml νερού για την επεξεργασία 1 m ² επιφάνειας.

	<u>Αριθμός και χρόνος εφαρμογής:</u> 0,5 γρ. προϊόντος διαλυμένο σε 50 mL νερού για 1 m² επιφάνειας. Η ποσότητα του τελικού διαλύματος ψεκασμού που θα παρασκευαστεί ανά εφαρμογή εξαρτάται από την επιφάνεια προς επεξεργασία. <u>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:</u> 2 ανά έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<u>Επαγγελματίες χρήστες:</u> Σακούλες/σάκοι από HDPE ή σύνθετα υλικά 5-5000g: - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + αλουμίνιο + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + μεταλλικό σύμπλεγμα + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί. <u>Ευρύ κοινό:</u> Σακούλες/σάκοι από HDPE ή σύνθετα υλικά 5g: - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + αλουμίνιο + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + μεταλλικό σύμπλεγμα + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί Οι σακούλες μπορούν να βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίων. Όλες οι συσκευασίες πρέπει να περιέχουν σύστημα δοσομέτρησης. Μαζί με το προϊόν πρέπει να παρέχεται κατάλληλο σύστημα δοσομέτρησης που να παρέχει 0,5 g προϊόντος και κατάλληλο μπουκάλι ψεκασμού για την παρασκευή διαλύματος μέγιστου όγκου 100mL. Οι σακούλες μπορούν να βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίων.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν συνιστάται να χρησιμοποιείται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες.

Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Αναδεύετε συνεχώς κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Το αραιωμένο εντομοκτόνο δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται: πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα όποτε είναι αναγκαίο.

Εφαρμόστε στη συνιστώμενη δοσολογία μετά τον καθαρισμό και πριν την είσοδο των ζώων στον χώρο. Ψεκάστε όλες τις επιφάνειες κλουβιών, κιβωτίων, σταβλικών εγκαταστάσεων, δοκών, περβαζιών παραθύρων, σωληνώσεων και δαπέδων, όπου ενδείκνυται. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε γωνίες, ρωγμές και σχισμές όπου τα έντομα-στόχοι μπορεί να βρουν καταφύγιο.

Απομακρύνετε τα ζώα / πουλερικά από τον χώρο πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος παρουσία ζώων.

Όπου είναι δυνατόν, απομακρύνετε τα ζώα από τον χώρο πριν την εφαρμογή ή καλύψτε τα κλουβιά με πλαστικό.

Τα ζώα μπορούν να επανεισαχθούν στις εγκαταστάσεις όταν οι επιφάνειες έχουν στεγνώσει.

Αποφύγετε, όσο το δυνατόν περισσότερο, την επαφή των ζώων με τις επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το προϊόν.

Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε παραγωγικά ζώα και ζώα συντροφιάς.

Να μην εφαρμόζεται απευθείας στα ζώα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πτηνά, παραγωγικά ζώα, ζώα συντροφιάς και άλλους οργανισμούς μη στόχους.

Καλύψτε τις δεξαμενές νερού, τις ζωτροφές, τις ποτίστρες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωτροφές ή τρόφιμα πριν από την εφαρμογή, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιμόλυνση.

Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε εγκαταστάσεις ζώων όπου η έκθεση στο τοπικό STP ή/και η άμεση εκπομπή στα επιφανειακά ύδατα δεν μπορεί να αποτραπεί.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Επιφανειακή εφαρμογή κατά των σφηκών και των κουνουπιών σε κτηνοτροφικές / πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Επαγγελματίες χρήστες & ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης για τον έλεγχο των σφηκών και των κουνουπιών σε κτηνοτροφικές / πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

	Εντομοκτόνο υδατοδιαλυτό σκόνη προς χρήση σε διάλυμα κατά σε κτίρια εκτροφής ζώων.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Vesputula germanica</i> Κοινή ονομασία: γερμανική σφήκα Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα Επιστημονική ονομασία: <i>Culicidae</i> (<i>Aedes</i> spp., <i>Anopheles</i> spp., <i>Culex</i> spp.) Κοινή ονομασία: κουνούπια Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί χώροι Κτηνοτροφικές / πτηνοτροφικές μονάδες.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ψεκασμός Το προϊόν συνιστάται να χρησιμοποιείται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης (1-5 bar). Εφαρμόστε το προϊόν μετά τον καθαρισμό και πριν την είσοδο των ζώων στο χώρο. Ψεκάστε τις επιφάνειες σωληνώσεων και δαπέδων όπου κρίνεται απαραίτητο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε γωνίες, ρωγμές και σχισμές που τα έντομα μπορεί να βρίσκουν καταφύγιο.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	<u>Ποσοστό εφαρμογής:</u> 0,5 γρ. προϊόντος διαλυμένο σε 50 mL νερού για την επεξεργασία 1 m ² επιφάνειας. <u>Αριθμός και χρόνος εφαρμογής:</u> Η ποσότητα του τελικού διαλύματος ψεκασμού που θα παρασκευαστεί ανά εφαρμογή εξαρτάται από την επιφάνεια προς επεξεργασία. <u>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:</u> 2 ανά έτος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Ευρύ κοινό
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<u>Επαγγελματίες χρήστες:</u> Σακούλες/σάκοι από HDPE ή σύνθετα υλικά 5-5000g: - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + αλουμίνιο + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + μεταλλικό σύμπλεγμα + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί.

	<u>Ευρύ κοινό:</u> Σακούλες/σάκοι από HDPE ή σύνθετα υλικά 5g: - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + αλουμίνιο + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί - Φύλλο σύνθετου υλικού από LDPE + μεταλλικό σύμπλεγμα + πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα ή χαρτί Οι σακούλες μπορούν να βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίων. Όλες οι συσκευασίες πρέπει να περιέχουν σύστημα δοσομέτρησης. Μαζί με το προϊόν πρέπει να παρέχεται κατάλληλο σύστημα δοσομέτρησης που να παρέχει 0,5 g προϊόντος και κατάλληλο μπουκάλι ψεκασμού για την παρασκευή διαλύματος μέγιστου όγκου 100mL. Οι σακούλες μπορούν να βρίσκονται εντός χαρτοκιβωτίων.
--	---

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν συνιστάται να χρησιμοποιείται μέσω συσκευών όπως αντλίες ή ψεκαστήρες.

Το προϊόν πρέπει να αραιώνεται σε αναλογία 1:100 σε νερό.

Αναδεύετε συνεχώς κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Το αραιωμένο εντομοκτόνο δεν θα πρέπει να αποθηκεύεται: πρέπει να παρασκευάζεται νέο διάλυμα όποτε είναι αναγκαίο.

Εφαρμόστε στη συνιστώμενη δοσολογία μετά τον καθαρισμό και πριν την είσοδο των ζώων στον χώρο. Ψεκάστε όλες τις επιφάνειες κλουβιών, κιβωτίων, σταβλικών εγκαταστάσεων, δοκών, περβαζιών παραθύρων, σωληνώσεων και δαπέδων, όπου ενδείκνυται. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε γωνίες, ρωγμές και σχισμές όπου τα έντομα-στόχοι μπορεί να βρουν καταφύγιο.

Απομακρύνετε τα ζώα από τον χώρο πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος παρουσία ζώων.

Όπου είναι δυνατόν, απομακρύνετε τα ζώα από τον χώρο πριν την εφαρμογή ή καλύψτε τα κλουβιά με πλαστικό.

Τα ζώα μπορούν να επανεισαχθούν στις εγκαταστάσεις όταν οι επιφάνειες έχουν στεγνώσει.

Αποφύγετε, όσο το δυνατόν περισσότερο, την επαφή των ζώων με τις επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το προϊόν.

Να μην χρησιμοποιείται κοντά σε παραγωγικά ζώα και ζώα συντροφιάς.

Να μην εφαρμόζεται απευθείας στα ζώα.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πτηνά, παραγωγικά ζώα, ζώα συντροφιάς και άλλους οργανισμούς μη στόχους.

Καλύψτε τις δεξαμενές νερού, τις ζωοτροφές, τις ποτίστρες και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζωοτροφές ή τρόφιμα πριν από την εφαρμογή, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιμόλυνση.

Να μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε εγκαταστάσεις ζώων όπου η έκθεση στο τοπικό STP ή/και η άμεση εκπομπή στα επιφανειακά ύδατα δεν μπορεί να αποτραπεί.

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση
Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

5.1. Οδηγίες χρήσης

Στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

Επαγγελματίες χρήσεις:

Για την εφαρμογή, λάβετε υπόψη τον κύκλο ζωής και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων. Ειδικότερα, στοχεύστε στο πιο ευπαθές στάδιο του παρασίτου, στον χρόνο εφαρμογής και στις περιοχές που θα αντιμετωπιστούν.

Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συνιστάται ο συνδυασμός της εφαρμογής με μη χημικά μέτρα.

Όταν απαιτείται παρατεταμένη περίοδος καταπολέμησης, οι εφαρμογές θα πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα που έχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους δράσης. Απαιτείται παρακολούθηση των επιπέδων αποτελεσματικότητας στους πληθυσμούς σε βασικές περιοχές, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν σημαντικές αλλαγές στην ευαισθησία στη δραστική ουσία. Οι πληροφορίες από τα προγράμματα παρακολούθησης της ανθεκτικότητας επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και παρέχουν πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.

Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η αντιμετώπιση των οργανισμών στόχων είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν άμεσα στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας ή στον διανομέα.

Ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλους διορισμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχεται στο συγκεκριμένο προϊόν.

Ευρύ κοινό:

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης-μυοκτονίας. Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

Να μην εφαρμόζετε το προϊόν στις γάτες ή αντικείμενα που προορίζονται για χρήση από

γάτες.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Επαγγελματίες:

Η χρήση συσκευών προστασίας ματιών (π.χ. γυαλιά εργαστηρίου) κατά τον χειρισμό του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό του προϊόντος.

Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα μη στόχους. Απαγορεύεται να παρευρίσκονται άνθρωποι ή ζώα κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος ή να επανέρχονται στο χώρο πριν στεγνώσουν καλά οι ψεκασμένες επιφάνειες.

Περιέχει δελταμεθρίνη, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη/τοξική για τα κατοικίδια ζώα (π.χ. γάτες, μέλισσες, ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς).

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις επεξεργασμένες επιφάνειες. Το συγκεκριμένο βιοκτόνο προϊόν περιέχει δελταμεθρίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στις γάτες.

Απομακρύνετε ή καλύψτε τεράρια, ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν από την εφαρμογή. Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα του ενυδρείου κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

N-122: Καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και πόσιμο νερό.

N-127: Μην εφαρμόζετε απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ούτε σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα παραγωγής/κατοικίδια.

N-132: Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες όπου αποθηκεύονται, παρασκευάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.

N-301: Μην αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές.

Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα μετά την εφαρμογή.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων.

Η δηλητηρίαση μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα συμπτώματα: παραισθησία, η οποία μπορεί να είναι έντονη στο δέρμα και στα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, στο δέρμα και στους βλεννογόνους. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, βήχα και κίνδυνο πνευμονικού οιδήματος.

Επίσης είναι πιθανόν να παρατηρηθούν: διέγερση, γαστρεντερικές διαταραχές, τρόμος, ζάλη, κεφαλαλγία, λήθαργο, έμετος, κοιλιακός πόνος, μυϊκές συσπάσεις, ναυτία, απώλεια συνείδησης.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

Επικοινωνήστε με το Κέντρο δηλητηριάσεων και ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες.

Εάν χρειαστεί ιατρική συμβουλή, να έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Γενικά:

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Κρατήστε τον ασθενή σε ηρεμία. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή.

Αν το άτομο είναι αναίσθητο, τοποθετήστε το στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή – αν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε το άτομο μόνο του σε καμία περίπτωση.

Μεταφέρετε στο νοσοκομείο και, εφόσον είναι δυνατόν, πάρτε μαζί τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Εισπνοή: Μεταφέρετε το άτομο σε καθαρό αέρα (σε εξωτερικό χώρο). Αν υπάρξει δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Αν υπάρξει ενόχληση, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και κλείνοντας την αποχέτευση.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση διαρροών σε υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις, απορροές κ.λπ.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή με αδρανές υλικό (π.χ. άμμο, καολίνη), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχείο φέροντας την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο.

Η δελταμεθρίνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για γάτες. Σε περίπτωση έκθεσης, ζητήστε αμέσως κτηνιατρική συμβουλή και δείξτε τη συσκευασία στον κτηνίατρο.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Θεωρείστε το προϊόν και τα υπολείμματα του ως επικίνδυνα απόβλητα και χειριστείτε τα μέσω εγκεκριμένου κέντρου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Αδειάστε την συσκευασία εντελώς. Να μην επαναχρησιμοποιήσετε την συσκευασία.

Να μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινες οδούς, σε σωληνώσεις (αποχετεύσεις, τουαλέτες κτλ) και στην αποχέτευση.

Η διάθεση του αχρησιμοποίητου προϊόντος, των άδειων συσκευασιών και τυχόν άλλων αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όταν πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής, ξεπλύνετε το δοχείο προσεκτικά χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συσκευή πίεσης ή χειροκίνητα τρεις φορές, ψεκάζοντας το ξέπλυμα στις επιφάνειες στόχους.

Μην επιτρέπετε να διαρρεύσει σε υπόνομους, υδάτινους όγκους ή στο έδαφος.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύεται στις αρχικές, ερμητικά κλειστές συσκευασίες σε δροσερό, ξηρό, και καλά αεριζόμενο χώρο έως 30°C.

Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και την απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως. Προστατέψτε το από υγρασία. Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην το αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα. Κρατήστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Να ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το προϊόν Χρόνος αποθήκευσης: 2 χρόνια εφόσον τηρούνται κατάλληλες συνθήκες.

Φυλάσσετε μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια ζώα μη στόχους.

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η φράση P280 ισχύει μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

- II. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- III. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. **10115/133176/08-10-2018** απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730 Asse, Βέλγιο